

WSOP na zimę

Dwukolumnowiec

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny z połączeniem dolnym STD-6140

4000 kg udźwig

2826 mm wys. kolumn

ramiona dwu- i trzystopniowe

1950 mm max. wysokość podnoszenia



9 100,-

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem

- solidne urządzenie 4-tonowe w cenie podnośnika 3-tonowego
- obsłużysz wiele rodzajów pojazdów (tuleje dystansowe 50, 75, 150 mm)
- wysokie bezpieczeństwo oraz cicha praca (zapadki elektromagnetyczne, osłony zabezpieczające, pompa ręczna awaryjnego opuszczania)
- fachowa obsługa techniczna urządzenia gwarantowana przez Serwis WSOP

Geometria

Interaktywne urządzenie do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów AUTOBOSS A-860

baza danych ponad 20 tysięcy pojazdów, certyfikat TDT dopuszczający urządzenie na SKP, w pełni bezprzewodowa komunikacja między głowicami oraz radiowa komunikacja między głowicami, a jednostką sterującą, specjalny tryb programu do pomiaru pojazdów ospojlerowanych lub nisko zawieszonych,

wysoka bezawaryjność

odporność na rozkalibrowanie

przenośny terminal ułatwia pracę

szybkie, intuicyjne oprogramowanie

29 000,-

+VAT, cena w PLN z transportem i uruchomieniem



ZESTAW:
obrotnice + płyty rozprężne
w cenie 2000 zł netto

Wyważarka

Komputerowa wyważarka do kół STD-402

wyważarka z wyświetlaczem LED do kół samochodów osobowych, dostawczych i motocykli, funkcja wyważania dynamicznego (koła samochodowe) oraz statycznego (koła motocyklowe), automatyczne i ręczne wprowadzanie danych koła/felgi, czas pomiaru 7 s, prędkość obrotowa 150 rpm, max. ciężar koła 75 kg, dokładność wyważenia +/- 1 g, silnik elektryczny 0,18 kW, zasilanie 230 V

10-26 cali średnica felgi

1,5-20 cali szerokość felgi

1000 mm max. średnica koła

4 882,-

~~5 425,-~~

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem



Montażownica

Montażownica do kół STD-202

W S O P

max. średnica koła 1000 mm, max. szerokość koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 2,5 t, zasilanie sprężonym powietrzem 10 bar, silnik elektryczny 1,1 kW, zasilanie 380V, w zestawie nakładki zabezpieczające do felg aluminiowych

10-24 cali średnica felgi

dwie prędkości obrotu talerza

pneumatycznie odchylana kolumna

5580,- ~~6200,-~~

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem



Montażownica z trzecią ręką

Montażownica do kół STD-202 z trzecią ręką STD-HP1

urządzenie wyposażone w tzw. „trzecią rękę” – umożliwia obsługę opon niskoprofilowych, w zestawie nakładki zabezpieczające do felg aluminiowych, dwie prędkości obrotu talerza, max. średnica koła 1000 mm, max. szerokość koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 2,5 t, zasilanie sprężonym powietrzem 10 bar, silnik elektryczny 1,1 kW, zasilanie 380V

10-24 cali średnica felgi

obsługa kół typu run flat

pneumatycznie odchylana kolumna

8342,- ~~9269,-~~

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem



Diagnoskop

Samodzielny tester diagnostyczny z oscyloskopem Hanatech Ultrascan Plus

W S O P

ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 332-49-30,
fax (032) 332-48-48,
www.wsop.pl

multimetr, komplet kabli i przejściówek do starszych modeli pojazdów azjatyckich w cenie urządzenia, gumowa, wytrzymała obudowa, solidna walizka, wyświetlacz o wysokim kontraście, polecany szczególnie do marek azjatyckich

oscyloskop czterokanałowy

obsługiwane azjatyckie marki

dwuletnia aktualizacja w cenie

9999,- ~~12500,-~~

+VAT, cena w PLN z transportem, bez uruchomienia



Tester diagnostyczny

Wielomarkowy tester diagnostyczny AUTOCOM CDP

system ISI umożliwiający łatwą i szybką diagnozę sterowników, roczna aktualizacja w cenie urządzenia (3 obszernie aktualizacje w roku), komunikacja przy użyciu bluetooth, oprogramowanie w całości po polsku, oprogramowanie pozwala jeszcze przed przystąpieniem do diagnozy pojazdu na sprawdzenie możliwości obsługi konkretnych marek pojazdów i sterowników

obsługuje ciężarówki (opcja)

współpracuje z palmtopem lub PC

proste, intuicyjne oprogramowanie

7999,- ~~9000,-~~

+VAT, cena w PLN z transportem, bez uruchomienia



Zastrzeżenia prawne:
Podane ceny są cenami netto,
oferta ważna do wyczerpania
zapasów