



compact news

Car
Division



Mit den febi compact news möchten wir Sie regelmäßig über sofort lieferbare Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten.

febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.

Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein

febi bilstein ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von PKW- und NKW-Ersatzteilen. Unser umfangreiches Produkt-Programm umfasst mehr als 20.000 verschiedene Ersatzteile für den automobilen After-Sales-Markt. Unsere international bekannte Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung und Preiswürdigkeit.

Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.



Die Hauptverwaltung und Produktion von febi bilstein in Ennepetal.
The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.



Durch das neue febi Logistikzentrum ist der schnelle Versand von Ersatzteilen garantiert.
The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.







Zawartość

Audi	2
BMW	2
Citroën	3
Fiat	4
Ford PKW	4
Mercedes Benz PKW	6
Mini (BMW)	8
Opel	8
Peugeot	10
Renault PKW	13
Seat	16
Skoda	17
Volkswagen	17
Volvo PKW	22

N = nowe elementy**E = Uzupełnienie****A = Zmiana**

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Audi	8E0 121 403 D	30845	
Zbiornik wyrównawczy			
krótka instrukcja stosowania: A6, A6 Avant, A6 Avant quattro, A6 quattro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Audi	8K0 411 317 B S1	37276	
Łącznik stabilizatora ze śrubami i nakrętkami zabezpieczającymi			
krótka instrukcja stosowania: A5 Coupe, A5 Coupe quattro, S5 Coupe quattro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Audi	4H0 698 151 H	16822	
Klocki hamulcowe			
krótka instrukcja stosowania: A8, A8 quattro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Audi	058 919 501 A S1	37521	
Czujnik temperatury z uszczelnieniem i sprężyną mocującą			
krótka instrukcja stosowania: A4, A4 Avant, A4 Avant quattro, A4 quattro, A6, A6 Avant, Cabriolet, Coupe			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Audi	8E1 955 603 D	36705	
Ramiona napędu wycieraczek			
krótka instrukcja stosowania: A4, A4 Avant, A4 Avant quattro, A4 quattro, RS4 Avant quattro, RS4 quattro, S4 Avant quattro, S4 quattro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
BMW	32 41 1 093 727	36872	
Przewód hydrauliczny wsp. ukł .kierowniczego			
krótka instrukcja stosowania: 7 Series (E 38)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
BMW	32 41 1 093 728	36887	
Przewód hydrauliczny wsp. ukł. kierowniczego krótka instrukcja stosowania: 7 Series (E 38)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
BMW	32 41 6 761 486	37455	
Przewód ssący dla wspomaganie układu kierowniczego krótka instrukcja stosowania: 5 Series (E 60), 5 Series (E 61)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
BMW	33 52 6 776 132	37554	
Ośłona amortyzatora dla kolumny McPhaersona krótka instrukcja stosowania: X 5 II (E 70 LCI), X 5 II (E 70), X 6 (E 71), X 6 (E 71)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
BMW	34 35 6 790 304	37727	
Czujnik zużycia klocków hamulcowych krótka instrukcja stosowania: X 3 II (F 25)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Citroën	4241.4L	37544	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Saxo			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Citroën	4241.5X	37502	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: AX, AX 4x4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	

N = nowe elementy

E = Uzupelnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Citroën	4242.08	37528	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: C2, C3 I, C3 I Pluriel, C3 II			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Fiat	0754 4643	37014	
Poduszka silnika/przekładni krótka instrukcja stosowania: Panda I, Panda I Van, Panda I 4x4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Fiat	0994 9520	37046	
Alternator - sprzęgło jednokierunkowe krótka instrukcja stosowania: Scudo, Ulysse I			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Fiat	5175 4191	37015	
Zestaw łożyska koła z nakrętką do osi i pierścieniem zabezpieczającym krótka instrukcja stosowania: Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Grande Punto, Marea, Marea Weekend, Marengo, Multipla, Palio, Punto I, Siena, Strada Pick Up, Tempra, Tempra Weekend, Tipo			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Ford PKW	1 377 655 S1	37729	
Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką, nakrętką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Focus 04, Focus 06, Focus 08			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Ford PKW	1 377 655 S2	37730	
Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką, nakrętką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Focus 04, Focus 06, Focus 08			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Ford PKW	1 420 513	37254	
Napieniacz paska dla paska klinowego żebrowanego krótka instrukcja stosowania: Transit 06 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Ford PKW	1 445 915	37255	
Napieniacz paska dla paska klinowego żebrowanego krótka instrukcja stosowania: Transit 06, Transit 06 4x4 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Ford PKW	1 459 278	37555	
Cewka zapłonowa krótka instrukcja stosowania: C-MAX 07, C-MAX 11, Fiesta 02, Figo 11, Focus 04, Focus 06, Focus 08, Fusion 02, KA 97, Mondeo 07 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Ford PKW	1 507 182 S2	36962	
Silentblock wahacza krótka instrukcja stosowania: Galaxy 06, Mondeo 07, S-MAX 06, S-MAX 10 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Ford PKW	1 596 574 S2	37761	
Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Galaxy 06, Mondeo 07, S-MAX 06, S-MAX 10 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Ford PKW	4 472 940 S1	37715	
Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Fiesta 02, Fusion 02 Jedn. opak.: 1 Status: N			







N = nowe elementy

E = Uzupelnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Ford PKW	4 472 940 S2	37716	
Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Fiesta 02, Fusion 02			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	271 016 07 21	36913	
Uszczelka dla pokrywy napełniania olejem krótka instrukcja stosowania: C-Class (Model 203), CLC (Model 203), C-Class (Model 204), CLK (Model 209), E-Class (Model 207), E-Class (Model 211), E-Class (Model 212), SLK (BM 172), SLK (Model 171), Sprinter (Model 906), B-Klasse (BM 246), C-Class (Model 204)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	166 180 02 09	37417	
Filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi krótka instrukcja stosowania: A-Class (Model 168), Vaneo (Model 414)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	271 200 05 70	36933	
Napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego krótka instrukcja stosowania: C-Class (Model 203), CLC (Model 203), C-Class (Model 204), CLK (Model 209), E-Class (Model 211), E-Class (Model 212), SLK (Model 171), Sprinter (Model 906)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	113 202 00 19	36931	
Napinacz paska rozrzdu dla paska klinowego żebrowanego krótka instrukcja stosowania: CL (Model 215), CL (Model 216), CLK (Model 209), CLS (Model 219), E-Class (Model 211), G-Class (Model 463), M-Class (Model 164), R-Class (Model 251), S-Class (Model 220), S-Class (Model 221), SL (Model 230)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	230 330 03 25	32850	
Piasta koła z łożyskiem koła i pierścieniem impulsowym ABS krótka instrukcja stosowania: CLS (Model 219), E-Class (Model 211), SL (Model 230), E-Class (Model 211)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	

N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Mercedes Benz	163 330 03 85 SK	37352	
Zestaw osłony przegubu z nakrętką krótka instrukcja stosowania: Model 124, 190 Series (Model 201), C-Class (Model 202), M-Class (Model 163), M-Class (Model 164), R-Class (Model 251), S-Class (Model 220), S-Class (Model 221), Unimog			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	210 501 33 82	36139	
Przewód chłodzenia z obudowy termostatu do chłodnicy krótka instrukcja stosowania: E-Class (Model 210)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	001 540 80 17	37432	
Sonda lambda krótka instrukcja stosowania: C-Class (Model 202), C-Class (Model 203), CL (Model 215), CLK (Model 208), CLK (Model 209), CLS (Model 219), E-Class (Model 210), E-Class (Model 211), G-Class (Model 463), M-Class (Model 164), R-Class (Model 251), S-Class (Model 220), SL (Model 230), SLK (Model 170), SLK			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	171 540 01 44	34274	
Przełącznik zespolony kierownicy krótka instrukcja stosowania: CLS (Model 219), E-Class (Model 211), E-Class (Model 211)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	011 542 51 17	37457	
Czujnik temperatury krótka instrukcja stosowania: Model 124, C-Class (Model 202), CLK (Model 208), E-Class (Model 210), G-Class (Model 463), S-Class (Model 140), SL (Model 129), Sprinter (Model 901), Sprinter (Model 902), Sprinter (Model 903), Sprinter (Model 904), Vito / V-Class (Model 638)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	906 820 00 40 S2	37054	
Silnik elektryczny wycieraczek Układ kierowniczy z kierownicą po lewej stronie krótka instrukcja stosowania: Sprinter (Model 906)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	




N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Mercedes Benz	906 820 00 40 S1	37087	
Ramiona napędu wycieraczek bez silnika krótka instrukcja stosowania: Sprinter (Model 906)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	220 830 07 72	37061	
Czujnik temperatury w kabinie krótka instrukcja stosowania: C-Class (Model 203), C-Class (Model 204), CLC (Model 203), C-Class (Model 204), CL (Model 215), CL (Model 216), CLK (Model 209), CLS (BM 218), CLS (Model 219), E-Class (Model 207), CLS (BM 218), E-Class (Model 211), E-Class (Model 212), C-Class (Model 204), G-Class (Model 211)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	001 830 34 84	37161	
Zawór nagrzewnicy krótka instrukcja stosowania: C-Class (Model 202), CLK (Model 208)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mercedes Benz	021 997 55 47	37459	
Uszczelniacz dla piasty koła krótka instrukcja stosowania: Sprinter (Model 904)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Mini (BMW)	34 35 6 792 572	37728	
Czujnik zużycia klocków hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Mini Clubman (R55), Mini Clubman (R55 LCI), Mini Cooper (R56), Mini Cooper (R56 LCI), Mini Cooper (R57), Mini Cooper (R57 LCI), Mini Cooper (R58), Mini Cooper (R59), Mini One (R56), Mini One (R56 LCI), Mini One (R57 LCI), Mini Works (R56), Mini Works (R57), Mini Works (R58)			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	0614 193	37415	
Koło pasowe wału korbowego odsprężnięty, do wału korbowego krótka instrukcja stosowania: Astra J, Astra J Caravan, Astra J GTC, Insignia, Insignia 4x4, Zafira C Tourer			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Opel	0614 584	37525	
Koło pasowe wału korbowego odsprężnięty, do wału korbowego krótka instrukcja stosowania: Astra H, Astra H Caravan, Astra H GTC, Astra H Twintop, Astra H Van, Signum, Vectra C, Vectra C Caravan, Zafira B			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	1273 401	37529	
Ramiona napędu wycieraczek z materiałami dodatkowymi krótka instrukcja stosowania: Signum, Vectra C, Vectra C Caravan			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	1612 049	37615	
Siłownik regulacji dla nastawy zasięgu oświetlenia krótka instrukcja stosowania: Corsa C, Corsa C Combo, Corsa C Combo Tour, Zafira A			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	5650 359	37257	
Filtr oleju z o-ringiem krótka instrukcja stosowania: Agila A, Astra F Classic, Astra G, Astra G Caravan, Astra H, Astra H Caravan, Astra H GTC, Astra H Twintop, Astra H Van, Astra J, Astra J Caravan, Astra J GTC, Corsa B, Corsa C, Corsa C Combo, Corsa D, Insignia, Meriva A, Meriva B, Signum, Tigra B Twintop, Vectra C, Vectra			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	5851 037	37431	
Zawór elektromagnetyczny do sterowania spalinami krótka instrukcja stosowania: Astra F Classic, Astra G, Astra G Cabrio, Astra G Caravan, Astra G Van, Frontera B 4x4, Omega B, Omega B Caravan, Signum, Vectra B, Vectra B Caravan, Vectra C, Vectra C Caravan, Zafira A			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Opel	6238 079	37523	
Czujnik wałka rozrządu krótka instrukcja stosowania: Astra G, Astra G Caravan, Omega B, Omega B Caravan			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Peugeot	0849.22	37211	
Napinacz łańcucha dla wałka rozrządu krótka instrukcja stosowania: Expert II, Expert III, Expert III Tepee, Expert III Tepee 4x4, RCZ, 3008, 3008 4x4, 307 I, 307 I Break, 307 II CC, 308, 308 Break, 308 CC, 406, 406 Break, 406 Coupe, 407, 407 Break, 407 Coupe, 5008, 508, 508 Break, 508 Break 4x4, 607, 806, 807 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Peugeot	1807.HF	36866	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: 1007 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Peugeot	1839.G1	36861	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: 1007 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Peugeot	3520.N6	36902	
Wahacz zawieszenia z łożyskiem krótka instrukcja stosowania: 407, 407 Break, 407 Coupe, 508, 508 Break, 508 Break 4x4 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Peugeot	3521.J6	36901	
Wahacz zawieszenia z łożyskiem krótka instrukcja stosowania: 407, 407 Break, 407 Coupe, 508, 508 Break, 508 Break 4x4 Jedn. opak.: 1 Status: N			
Peugeot	4241.6L	37496	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 205, 205 Cabrio, 205 4x4 Jedn. opak.: 1 Status: N			







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Peugeot	4241.9F	37524	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 206, 206 Break			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.07	37532	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 206, 206+, 206 Break			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.13	37530	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 206, 206+			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.19	37550	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 207, 207 Break			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.22	37486	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Partner I, Partner II, Partner II 4x4, Ranch I, Ranch I MPV, Ranch II MPV			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.25	37490	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 106 I, 106 II			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Peugeot	4242.26	37494	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 306 I, 306 I Cabrio, 306 II, 306 II Cabrio			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.27	37548	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 1007			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.29	37484	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 106 I, 106 II			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.33	37526	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 1007			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	4242.34	37546	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: 306 I, 306 I Cabrio, 306 II, 306 II Cabrio			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	5094.A8	37199	
Guma stabilizatora krótka instrukcja stosowania: 107			
Jedn. opak.:	2	Status: N	


N = nowe elementy

E = Uzupelnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Peugeot	6441.F6	37121	
Opornik wentylatora dla dmuchawy krótka instrukcja stosowania: Expert I, Expert II, 806			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Peugeot	6441.F7	37111	
Opornik wentylatora dla dmuchawy krótka instrukcja stosowania: Expert I, Expert II, 806			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	11 21 037 37R	37280	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: Clio III, Clio III Grandtour, Clio III Van, Grand Modus, Modus			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	11 21 081 80R	37289	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: Master II T 35, Master III T 28, Master III T 30, Master III T 33, Master III T 35, Master III T 45			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	11 23 800 08R	37286	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: Grand Scenic III, Megane III, Megane III CC, Megane III Coupe, Megane III Grandtour, Scenic III			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	11 35 600 12R	37287	
Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: Megane III, Megane III CC, Megane III Coupe, Megane III Grandtour			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Renault PKW	27 27 789 70R	37567	
Filtr kabinowy			
krótka instrukcja stosowania: Megane III, Megane III CC, Megane III Coupe, Megane III Grandtour			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	41 06 043 86R	16845	
Klocki hamulcowe			
krótka instrukcja stosowania: Master III T 28, Master III T 30, Master III T 33, Master III T 35, Master III T 45			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	44 06 011 47R	16843	
Klocki hamulcowe			
krótka instrukcja stosowania: Master III T 28, Master III T 30, Master III T 33, Master III T 35, Master III T 45			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	54 61 800 04R	37309	
Łącznik stabilizatora dla stabilizatora			
krótka instrukcja stosowania: Master II T 35, Master III T 28, Master III T 30, Master III T 33, Master III T 35, Master III T 45			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	55 11 000 19R S1	37312	
Łącznik stabilizatora dla stabilizatora			
krótka instrukcja stosowania: Master II T 35, Master III T 28, Master III T 30, Master III T 33, Master III T 35, Master III T 45			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 205 096	37229	
Komplet szczęk hamulcowych			
krótka instrukcja stosowania: Clio I, Clio I Van, R5, R5 Super			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Renault PKW	77 01 205 098	37231	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Twingo I			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 205 755	37237	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Clio II, Clio II Campus, Clio II Van, Logan, Sandero, Symbol, Tondar 90			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 206 971	37235	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Clio II, Clio II Van, Logan, Lutecia, Symbol, Thalia, Tondar 90, Twingo I			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 207 179	37239	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Clio II, Clio II Van, Lutecia, Symbol, Thalia			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 207 267	37241	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Megane I, Megane I Cabrio, Megane I Classic, Megane I Coupe			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 207 268	37511	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Megane I, Megane I Cabrio, Megane I Classic, Megane I Coupe			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupelnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Renault PKW	77 01 207 640	37243	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Kangoo I			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 208 062	37512	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Kangoo I, Kangoo I Express, Kangoo I Rapid			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	77 01 209 591	37513	
Komplet szcęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Twingo II			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Renault PKW	82 00 506 488	37463	
Pompa sprzęgła krótka instrukcja stosowania: Trafic II			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Seat	7M1 955 603 A	36710	
Ramiona napędu wycieraczek krótka instrukcja stosowania: Alhambra, Alhambra 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Seat	8E1 955 603 D	36705	
Ramiona napędu wycieraczek krótka instrukcja stosowania: Exeo, Exeo ST			
Jedn. opak.:	1	Status: N	

N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Skoda	047 109 601 D	37222	
Zawór ssący			
krótka instrukcja stosowania: Fabia, Fabia Kombi, Fabia Praktik, Felicia II, Felicia II Kombi, Felicia Pick Up, Felicia Van, Octavia			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Skoda	047 919 081 B	37499	
Czujnik ciśnienia oleju z pierścieniem uszczelniającym			
krótka instrukcja stosowania: Fabia, Fabia Kombi, Fabia Praktik, Octavia			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Skoda	1U0 953 235 F	37509	
Włącznik świateł awaryjnych			
krótka instrukcja stosowania: Octavia, Octavia Kombi, Octavia Kombi 4x4, Octavia 4x4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	03L 109 244 G	37019	
Rolka prowadząca dla paska klinowego			
krótka instrukcja stosowania: Amarok, Amarok 4 motion, Caddy Maxi, Caddy Maxi 4 motion, Caddy 4, Caddy 4 4 motion, CC, CC 4 motion, Crafter 30, Crafter 35, Crafter 50, Crosstouran, Eos Cabrio, Golf 6, Golf 6 Cabrio, Golf 6 Plus, Golf 6 4 motion, Jetta, New Beetle, Passat CC, Passat CC 4 motion, Passat 6,			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	030 115 105 P	37462	
Zestaw łańcucha pompy oleju z uszczelką			
krótka instrukcja stosowania: Crossfox, Fox, Gol, Polo 4, Voyage			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	03C 115 562	37441	
Filtr oleju			
krótka instrukcja stosowania: Crossgolf, Crosspolo, Crosstouran, Eos Cabrio, Golf 5, Golf 5 Plus, Golf 5 Variant, Golf 6 Variant, Jetta, Passat 5, Passat 5 Variant, Polo 4, Polo 5, Tiguan 4 motion, Touran			
Jedn. opak.:	1	Status: N	

N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Volkswagen	191 407 151 B S1	37186	
Wahacz zawieszenia z łożyskami i przegubem krótka instrukcja stosowania: Caddy 2, Corrado, Golf 2, Golf 2 Country syncro, Golf 2 syncro, Jetta 1, Jetta 2, Jetta 2 syncro, Polo 3 Classic, Polo 3 Variant			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	191 407 151 B S2	37306	
Wahacz zawieszenia z łożyskami i przegubem krótka instrukcja stosowania: Caddy 2, Corrado, Golf 2, Golf 2 Country syncro, Golf 2 syncro, Jetta 1, Jetta 2, Jetta 2 syncro, Polo 3 Classic, Polo 3 Variant			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	1H0 407 151 A S1	37193	
Wahacz zawieszenia z łożyskami, przegubem i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Corrado, Golf 3, Golf 3 syncro, Golf 3 Variant, Golf 3 Variant syncro, Vento			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	1K0 407 151 AC S1	37183	
Wahacz zawieszenia z łożyskami i przegubem krótka instrukcja stosowania: Caddy Maxi, Caddy 3, Caddy 3 4 motion, Crosstouran, Eos Cabrio, Golf 5, Golf 5 Plus, Golf 5 Variant, Golf 5 Variant 4 motion, Golf 5 4 motion, Golf 6, Golf 6 Variant, Golf 6 Variant 4 motion, Golf 6 4 motion, Jetta, Scirocco 3, Touran			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	357 407 151 S1	37204	
Wahacz zawieszenia z łożyskami i przegubem krótka instrukcja stosowania: Passat 3, Passat 3 syncro, Passat 3 Variant, Passat 3 Variant syncro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	357 407 151 S2	37308	
Wahacz zawieszenia z łożyskami i przegubem krótka instrukcja stosowania: Passat 3, Passat 3 syncro, Passat 3 Variant, Passat 3 Variant syncro			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Volkswagen	1H0 407 152 S1	37194	
Wahacz zawieszenia z łożyskami, przegubem i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Corrado, Golf 3, Golf 3 syncro, Golf 3 Variant, Golf 3 Variant syncro, Vento			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 305 AN S1	37060	
Zestaw stabilizatorów krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 314 F S1	37078	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 314 P S1	37077	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Crossfox, Crosspolo, Fox, Polo 4, Polo 5, up!			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 314 Q S1	37069	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Crosspolo, Polo 4, Polo 5			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 314 R S1	37076	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	







N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Volkswagen	6Q0 411 314 R S2	37089	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Crosspolo, Polo 4, Polo 5			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6Q0 411 314 R S3	37656	
Zestaw naprawczy stabilizatora bez drążków łączących krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	8Z0 411 314 B S1	37079	
Zestaw naprawczy stabilizatora z drążkami łączącymi krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	8Z0 411 314 B S2	37655	
Zestaw naprawczy stabilizatora bez drążków łączących krótka instrukcja stosowania: Polo 4			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	7L0 422 803 D	37205	
Drążek kierowniczy poprzeczny z końcówką, nakrętką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Touareg 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	7L0 422 804 D	37206	
Drążek kierowniczy poprzeczny z końcówką, nakrętką i nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Touareg 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	





N = nowe elementy

E = Uzupelnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Volkswagen	7L0 422 817 D	36911	
Końcówka drążka kierowniczego z nakrętką zabezpieczającą krótka instrukcja stosowania: Touareg 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	1H0 698 511 AX	37547	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Golf 3, Golf 3 Cabrio, Golf 3 syncro, Golf 3 Variant, Golf 3 Variant syncro, Passat 3, Passat 3 Variant, Polo 3, Polo 3 Classic, Polo 3 Variant, Vento			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	867 698 511 X	37545	
Komplet szczęk hamulcowych krótka instrukcja stosowania: Derby 1, Golf 1, Golf 1 Cabrio, Golf 2, Golf 2 syncro, Jetta 2, Jetta 2 syncro, Passat 1, Passat 2, Polo 1, Polo 1 Classic, Polo 2, Polo 2 Coupe, Scirocco 1, Scirocco 2			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	022 905 715 B	37318	
Cewka zapłonowa krótka instrukcja stosowania: Eos Cabrio, Golf 4 4 motion, Golf 5, Golf 5 4 motion, Phaeton, Phaeton 4 motion, Touareg 4 motion, Transporter T5, Transporter T5 4 motion, T5 Multivan, T5 Multivan 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	6K0 945 515 A S1	37497	
Włącznik światła stopu z talerzem naciskowym krótka instrukcja stosowania: Caddy 2, Polo 3 Classic, Polo 3 Variant			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	5K1 955 601 S1	37092	
Ramiona napędu wycieraczek z silnikiem krótka instrukcja stosowania: Eos Cabrio, Golf 5 Variant, Golf 5 Variant 4 motion, Golf 6, Golf 6 Cabrio, Golf 6 Variant, Golf 6 Variant 4 motion, Golf 6 4 motion, Jetta, Scirocco 3			
Jedn. opak.:	1	Status: N	




N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD

	Nr porównawczy	Nr febi	
Volkswagen	7M1 955 603 A	36710	
Ramiona napędu wycieraczek			
krótka instrukcja stosowania: Sharan, Sharan syncro, Sharan 4 motion			
Jedn. opak.:	1	Status: N	
Volkswagen	G 012 A8G M1	37400	
Płyn chłodniczy dla chłodnicy			
krótka instrukcja stosowania: Amarok, Amarok 4 motion, Bora, Bora Variant, Bora Variant 4 motion, Bora 4 motion, Caddy Maxi, Caddy Maxi 4 motion, Caddy 3, Caddy 3 4 motion, Caddy 4, Caddy 4 4 motion, CC, CC 4 motion, Crafter 30, Crafter 35, Crafter 50, Crossfox, Crossgolf, Crosspolo, Crosstouran, 12			
Jedn. opak.:	12	Status: N	
Volvo PKW	31316803	37345	
Alternator - sprzęgło jednokierunkowe dla prądnicy z paskiem klinowym żebrowanym i			
krótka instrukcja stosowania: S 80 II, S 80 II AWD, V 70 III AWD, XC 60, XC 60 AWD, XC 70 III AWD, XC 90 AWD			
Jedn. opak.:	1	Status: N	

N = nowe elementy

E = Uzupełnienie

A = Zmiana

Numery części nie mogą być używane przy obliczaniu dla posiadacza pojazdu.

Dla dokładnej informacji prosimy wykorzystać nasze katalogi/ płyty CD