

Informator

KWARTALNIK - Części zamienne do pojazdów ciężarowych - kwiecień - czerwiec 2014 r. (22)



**PAMIĘTAJ
O PRZEGLĄDZIE PO ZIMIE**

W NUMERZE:

Autostrada

- program motywacyjny
III edycja

Nowe marki w ofercie Autos

- MANN-FILTER
- KM
- FUCHS

Sterowanie smartfonem od KNORR-BREMSE
Rozruszniki Bosch

Oferta ważna od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.
lub do wyczerpania zapasów.

Wiosna

PROMOCJA!

Niezbędnik wiosenny

Kosmetyki samochodowe i akcesoria

- autoszampony,
- woski samochodowe,
- spraye PLAK,
- płyny do:
 - mycia karoserii i plandek,
 - mycia aluminium,
 - czyszczenia wnętrza,
 - usuwania owadów,
 - mycia tapicerki,
 - spryskiwacze letnie,
- choinki zapachowe, zapachy,
- czyściwo papierowe,
- pistolety do wydmuchiwania,
- szczotki do mycia plandek, teleskopowe,
- zbiorniki na wodę,
- wentylatory 12V, 24V,
- zestawy do pielęgnacji samochodu.

Eksploatacja

- części klimatyzacji:
 - chłodnice klimatyzacji,
 - osuszacze klimatyzacji,
 - sprężarki klimatyzacji,
- wkłady filtrów kabinowych,
- osłony nakrętki koła,
- żarówki,
- oleje.

Dla warsztatu

- stacje do napełniania klimatyzacji*,
- oleje do klimatyzacji,
- zestawy oringów,
- zestawy zaworków,
- preparaty do dezynfekcji klimatyzacji,
- zmywacze do tarcz i bębnow,
- farby w sprayu uniwersalne,
- preparaty wielofunkcyjne.

Komfort kierowcy

- lodówki*,
- okulary ochronne.



zakupy za 5 000 zł netto
+1%
dodatkowego rabatu
mały pakiet

zakupy za 7 500 zł netto
+2%
dodatkowego rabatu
średni pakiet

zakupy za 10 000 zł netto
+3%
dodatkowego rabatu
duży pakiet

Jednorazowy zakup towarów z niezbędnika wiosennego* o określonej wartości premiowany będzie dodatkowym rabatem:

*promocja nie dotyczy produktów oznaczonych gwiazdką.
Akcja promocyjna trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r.

AutoStrada

najszybsza droga do super nagród



Realizuj swoje indywidualne cele miesięczne za zakupy produktów:



TOTAL



KNORR-BREMSE



Zbieraj punkty
wymieniaj na
super nagrody!

III
edycja



Promocja obowiązuje od 1 marca do 30 czerwca 2014 r.



Nagroda dodatkowa
za największą ilość zdobytych punktów:
Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210

Nie jesteś jeszcze
zalogowanym uczestnikiem?
Zapytaj o szczegóły
swojego sprzedawcę Autos.

www.autostrada.autos.com.pl

Regulamin akcji dostępny na www.autos.com.pl

Innowacyjna konstrukcja filtra marki MANN-FILTER umożliwia wymianę filtra oleju w łatwy i czysty sposób

W marcu br. specjalizująca się w produkcji filtrów firma MANN+HUMMEL wprowadziła na rynek nowy i łatwy w obsłudze filtr oleju. Filtr MANN-FILTER „HU 1291 z” do samochodów użytkowych znacznie ułatwia demontaż w warsztacie, a dzięki udoskonalonemu medium filtracyjnemu zajmuje niewiele miejsca. Wkład filtra z zamkiem bagietkowym i podwójną koncentryczną uszczelką przedsiębiorstwo opatentowało w kilku krajach.

Brak konieczności użycia siły, szybkość i czystość – to główne cechy znacznie udoskonalonej obsługi nowego filtra oleju MANN-FILTER. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej i funkcjonalnej konstrukcji wkładu filtra i pokrywy obudowy. Gdy mechanik podczas demontażu filtra odkręca pokrywę, krzywki mocujące tarczy końcowej wkładu filtra łączą się mocno z przeciwnymi elementami w pokrywie. Dzięki zastosowaniu zamka bagietkowego podczas odkręcania cały wkład filtra w obudowie oddziela się od króćca i można go podnieść bez użycia siły, która dotychczas była niezbędna.

Odkręć i usuń – szybka obsługa dzięki łatwemu demontażowi

Kanał odpływowy do miski olejowej, który wcześniej był szczelnie zamknięty przez dwustronną uszczelkę, można teraz otworzyć jednym ruchem ręki. Podwójny koncentryczny pierścień z trwałego i elastycznego silikonu jest zamocowany do dolnej części wkładu filtra i oddziela oczyszczony środek smarny od strony nieoczyszczonej. Podczas odkręcania wystarczy krótka przerwa (około 60 s), podczas której może nastąpić opróżnienie wkładu filtra i obudowy. Po spłynięciu całego oleju do miski można łatwo i praktycznie bez brudzenia się wyciągnąć zaczepiony w pokrywie wkład filtra z obudowy. „Nowy filtr oleju marki MANN-FILTER działa według zasady „odkręć i usuń”. Jest to znaczne ułatwienie podczas wymiany filtra oleju w warsztacie” – wyjaśnia Jörg Schömmel, menadżer produktu marki MANN-FILTER.

Opatentowana nowość na rynku

Firma produkująca na potrzeby przemysłu samochodowego uzyskała kolejny patent na nowe rozwiązanie techniczne. Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych uwzględniła firmę MANN+HUMMEL na liście najaktywniejszych niemieckich firm zgłaszających patenty. Firma z siedzibą w niemieckim Ludwigsburgu posiada już 3000 patentów i wzorów użytkowych zarejestrowanych na całym świecie. Tylko w zeszłym roku firma, będąca międzynarodowym ekspertem ds. filtracji, zgłosiła do opatentowania w Niemczech 114 rozwiązań.

Seryjny dostawca elementów do wysokoobciążonych silników wysokoprężnych MAN

Produkty marki MANN-FILTER o jakości oryginalnego wyposażenia są owocem pracy 900 ekspertów grupy MANN+HUMMEL zajmujących się badaniami i udoskonalaniem. Specjalistyczna firma dostarcza seryjnie filtry oleju MANN-FILTER „HU 1291 z” do rzędowych sześciocylindrowych silników wysokoprężnych o pojemności 10,5 i 12,4 litra montowanych w samochodach ciężarowych MAN. Muszą one spełniać wymagania nowej zastrzeżonej normy emisji spalin Euro 6. „Aktualne normy emisji spalin stawiają wysokie wymagania w zakresie techniki filtracji. Dotyczy to także oczyszczania oleju. My, jako producenci filtrów, staramy się im sprostać za pomocą coraz wydajniejszych filtrów oleju” – powiedział Jörg Schömmel. Dlatego MANN-FILTER stosuje nowy wkład filtra oleju wykonany z trwałego



medium filtracyjnego, które składa się z mieszaniny włókien celulozowych i poliestrowych.

Wydajność i oszczędność miejsca dla uzyskania większej przestrzeni

Kolejną zaletą jest duża zdolność pochłaniania pyłu (100 g) przez medium filtracyjne przy równocześnie małym oporze dla strumienia oleju. Duża wydajność medium filtracyjnego umożliwiła uzyskanie zoptymalizowanej powierzchni filtracyjnej i spełnienie oczekiwań producentów samochodów użytkowych związanych z wydłużeniem okresów międzyobsługowych. „Ponieważ mogliśmy zoptymalizować powierzchnię filtracyjną, uzyskaliśmy cenną przestrzeń” – uzupełnia specjalista. Kolejną zaletą filtra „HU 1291 z” jest możliwość utylizacji bez konieczności oddzielania metalu. Wkład filtra jest wyposażony w rurę środkową z tworzywa sztucznego i można go przetwarzać termicznie w sposób przyjazny dla środowiska.

**MANN
FILTER**

MANN-FILTER – liczy się zawsze tylko to co najlepsze!



Jeśli liczy się dla Ciebie bezpieczeństwo przy wyborze właściwego filtra, sięgnij po produkty marki MANN-FILTER. Filtry MANN-FILTER to ponad 70 lat doświadczenia w rozwijaniu nowych rozwiązań filtracyjnych, ich sprawdzona jakość jest tożsama i typowa dla filtrów stosowanych na pierwszy montaż.



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 65,00 mm

winshaft

MAN
nr oe: 81.39410.6019 MAN
81.39410.6013 MAN
3.59100 DT
1-044103 WINSHAFT



nr autos: **044103** cena: **64,00** PLN netto



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 75,00 mm

winshaft

MAN TGA
nr oe: 81.39410.6020 MAN
81.39410.6032 MAN
3.59105 DT
1-095439 WINSHAFT



nr autos: **095439** cena: **121,00** PLN netto



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 70,00 mm

winshaft

VOLVO FH12/FM12
nr oe: 20471428 VOLVO
1068222 VOLVO
2.34052 DT
1-168858 WINSHAFT



nr autos: **168858** cena: **63,00** PLN netto



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 70,00 mm

winshaft

MERCEDES ACTROS/AXOR
nr oe: 656 411 0012
MERCEDES
4.80370 DT
1-168864 WINSHAFT



nr autos: **168864** cena: **75,00** PLN netto



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 45,00 mm

winshaft

IVECO
nr oe: 93156460 IVECO
7.20042 DT
1-039990 WINSHAFT



nr autos: **039990** cena: **33,00** PLN netto



łożysko przejściowe
wału napędowego Ø 75,00 mm

winshaft

DAF F55
nr oe: AMPA517 DAF
080.295 SAMPA
1-002463 WINSHAFT



nr autos: **002463** cena: **47,00** PLN netto



alternator



24V 55A
VOLVO FH12/FH16/FM7/FM9/FM10/FM12/FL10/FL12
nr oe: 1096757 VOLVO
3173821 VOLVO
0 120 469 018 BOSCH
DRA3527 REMY



nr autos: **151393** cena: **485,00** PLN netto



kpl. uszczelniaczy piasty



125x148x9/7mm
+125x148,3x8,1/9,3mm
VOLVO FL6/F/FE/FL/FM7/FH/FM12/13/16
nr oe: 3095043 VOLVO
2.96218 DT
35420 FEBI




nr autos: **019709** cena: **62,00** PLN netto



 **KM**
AUTO TECHNIK
GERMANY

Sprzęgła KM Germany –
zawsze pewnie i bezpiecznie na drodze



NOWOŚĆ W OFERCIE AUTOS

www.kmgermany.de



chłodnica powietrza



intercooler kabina CR
/828*792*66/
SCANIA 94/114/124/144/164
nr oe: 1430718 SCANIA
1764885 SCANIA
96960 NISSENS




nr autos: **162855** cena: **970,00** PLN netto



chłodnica powietrza



intercooler /895*912*62/
VOLVO FH12/FH 13/ FH16
nr oe: 1675428 VOLVO
20566844 VOLVO
96961 NISSENS



nr autos: **162857** cena: **1044,00** PLN netto



osuszacz klimatyzacji



MAN TGA/TGL/TGM
nr oe: 81.61910.6023 MAN
81.61910.6017 MAN
8FT351197481 HELLA



nr autos: **041629** cena: **64,00** PLN netto



wkład nagrzewnicy



VOLVO FM9/FM12/FH12
nr oe: 20443832 VOLVO
85104947 VOLVO
8FH351312591 HELLA



nr autos: **162872** cena: **62,00** PLN netto



chłodnica powietrza



intercooler kabina CR
/825*795*66/
SCANIA R 340/380/420/470/
500/580/620
nr oe: 1531761 SCANIA
1769483 SCANIA
97029 NISSENS



nr autos: **162858** cena: **1080,00** PLN netto



chłodnica powietrza



intercooler /752*852*66/
MERCEDES ACTROS
MP1/MP2
nr oe: 942 501 0201
MERCEDES
942 501 1001
MERCEDES
96972 NISSENS



nr autos: **162856** cena: **1068,00** PLN netto



dmuchawa kpl.



DAF 65/75/85/95/DAF95XF/
VOLVO FH12/
nr oe: 1331271 DAF
3090905 VOLVO
8EW009160781
HELLA



nr autos: **162659** cena: **169,00** PLN netto



zbiornik wyrównawczy



SCANIA 94/114/124/164/R/P
nr oe: 1511775 SCANIA
1765735 SCANIA
8MA376705461
HELLA




nr autos: **041752** cena: **164,00** PLN netto



chłodnica klimatyzacji



MERCEDES
ATEGO/ATEGO 2
nr oe: 970 500 01 54
MERCEDES
940094 NISSENS
35925 NRF



nr autos: **157681** cena: **417,00** PLN netto

WIELKIMI KROKAMI zbliża się wiosna !

Przygotuj się na przyjęcie wyższych temperatur!

"Z NAMI TEMPERATURA CI NIE PODSKOCZY"

Pamiętaj! W ofercie Autos znajdziesz urządzenia przeznaczone do obsługi układów klimatyzacji:

SUN KOOLKARE

WAECO SERIA ASC

Urządzenia te charakteryzują się w pełni automatycznymi procesami obsługi układu klimatyzacji. Wydajne pompy oraz przejrzyste menu i wbudowana baza danych ilości podania czynnika, pozwolą na szybkie przeprowadzenie procesu obsługi układu klimatyzacji w aucie.

nr autos: 123117

DODATKOWO

40
miesięcy
gwarancji

nr autos: 092705

▼ ZESTAW STARTOWY DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI ▼

OZONATOR



Rewolucyjne urządzenie, które skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy poprzez utlenianie azotem. Ozonator skutecznie usuwa zapachy po papierosach, zwierzętach, kwasie mlekowym, wymiotach, oleju napędowym lub opałowym.

LAMPA UV Z OKULARAMI

Wykrywanie nieszczelności za pomocą lampy UV jest uznawane za najbardziej praktyczne. Urządzenia do serwisowania klimatyzacji z naszej oferty posiadają już wbudowane dozowniki do barwnika UV. Dzięki lampie UV szybko i łatwo zauważymy nieszczelności klimatyzacji.



nr autos: 170091

ZESTAW ORINGÓW



BARWNIK - 240 ml



OLEJ UNIWERSALNY DO UKŁADÓW KLIMATYZACJI Z CZYNNIKIEM R134a - 1L



kpl. łożysk piasty koła



MAN TGA
nr oe: 81.93420.0342 MAN
SET 1335 TIMKEN
F200004 FERSA



nr autos: **072842** cena: **389,00** PLN netto



łożysko piasty koła zewnętrzne



VOLVO
nr oe: 181281 VOLVO
184794 VOLVO
VKHB 2043 SKF
AAS 663/653 FERSA



nr autos: **163399** cena: **128,00** PLN netto



łożysko koła zamachowego



MAN
nr oe: 51.93410.0105 MAN
06.31440.9400 MAN
3.11121 DT
6005 2RS FERSA



nr autos: **089837** cena: **7,98** PLN netto



łożysko piasty koła zewnętrzne



VOLVO
nr oe: 20428192 VOLVO
8151820 VOLVO
2.65135 DT
39580/39520 FERSA



nr autos: **018766** cena: **69,00** PLN netto



łożysko obudowy mechanizmu różnicowego



RVI / SCANIA
nr oe: 5000682544 RVI
1309568 SCANIA
1.16450 DT
JHM522649/522610 FERSA



nr autos: **169038** cena: **318,00** PLN netto



łożysko piasty koła wewnętrzne



MERCEDES
nr oe: 009 981 08 05 MERCEDES
009 981 64 05 MERCEDES
4.63162 DT
AAS F 15193 FERSA



nr autos: **045403** cena: **189,00** PLN netto



łożysko sworznia zwrotnicy



VOLVO
nr oe: 1588222 VOLVO
543805 FAG
AAS F 15157 FERSA



nr autos: **163406** cena: **64,80** PLN netto



łożysko wałka widełek wycisku sprzęgła



VOLVO
nr oe: 184644 VOLVO
578291 FAG
AAS 6006/32 2RS/C3 FERSA



nr autos: **163390** cena: **19,50** PLN netto

Sprężarki klimatyzacji

PROGRAM PRODUKTÓW NOWYCH, BEZ ZWROTU RDZENI

POSZERZONA OFERTA SPRĘŻAREK
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

- ✓ Wysoka jakość produktu, zgodność z OE
- ✓ Minimalny poziom szumów i wibracji
- ✓ Sprężarki napętnione fabrycznie właściwym typem i ilością oleju PAG
- ✓ O-ringi w standardzie w kartonie ze sprężarką
- ✓ Dodatkowe elektryczne złącza-przejsiówki, w wybranych kompresorach – możliwa optymalizacja stanów magazynowych
- ✓ Idealne dopasowanie i łatwa instalacja
- ✓ Warunki instalacji i gwarancji zawarte w ulotce w kartonie ze sprężarką
- ✓ Solidne i estetyczne opakowanie



Nowa sprężarka Nissens

=



Napętniona fabrycznie właściwym typem i ilością oleju PAG

+



Zestaw o-ringów

+




Elektryczne przejściówki (produkty z oznaczeniem Multi-Fit)

+



Siatkowy filtr wstępny (dla wybranych modeli)

Nowość!



Specjalista w chłodzeniu i klimatyzacji

Odkryj ponad 3.000 referencji części klimatyzacji do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Nissens to szeroka oferta wysokiej jakości produktów oraz standardy ISO 9001 / TS 16949.

www.nissens.com.pl

Nissens
DELIVERING THE DIFFERENCE



bęben hamulca



410*168*298*213*335
MERCEDES 1625/1919/
1922/1924/1928/1929
nr oe: 305 421 0401
MERCEDES
305 421 0101
MERCEDES
1025 EKU

nr autos: **147795** cena: **176,00** PLN netto



tarcza hamulca

WINNARD

276*22*85*77*130
SPRINTER 208CDi/ 208D/ 211CDi/
212D/ 212TD/ 213CDi
nr oe: 902 421 0612 MERCEDES
902 421 0412 MERCEDES
MNE1061 WINNARD



nr autos: **031641** cena: **52,00** PLN netto



bęben hamulca



360*216*230*260*275
BPW KH-ECO MAXX /
ECO PLUS /
ECO PLUS2/SN-3620
nr oe: 09.109.90.03.0 BPW
3592 EKU

nr autos: **089648** cena: **259,00** PLN netto



tarcza hamulca

WINNARD

285*22*120*93*146
SPRINTER 308CDi/308D/310D/
311CDi/312D/312TD/313CDi/
314/316CDi
nr oe: 904 423 0312
MERCEDES
MNE1079 WINNARD



nr autos: **063826** cena: **56,00** PLN netto



bęben hamulca



410*188*298*232*335
MAN F2000 /G90/TGA
nr oe: 81.50110.0232 MAN
2051 EKU

nr autos: **081296** cena: **216,00** PLN netto



tarcza hamulca



377*45*244*158*275
SAF SKRS 11019K /
SKRZ 11019K / 9019K
nr oe: 4 079 0004 00 SAF
75101 EKU



nr autos: **155576** cena: **186,00** PLN netto



bęben hamulca



367*210*240*260*275
SAF SKRZ 9037-8
nr oe: 1 064 0277 00 SAF
4062 EKU

nr autos: **158597** cena: **253,00** PLN netto



tarcza hamulca



430*45*211*133*238
MERCEDES ACTROS / ATEGO / AXOR
nr oe: 942 421 2112 MERCEDES
942 421 1212 MERCEDES
70101 EKU



nr autos: **021347** cena: **169,00** PLN netto



bęben hamulca



360*172*230*242*275
MAN G90 8.136
nr oe: 81.50110.0212 MAN
2054 EKU

nr autos: **158270** cena: **219,00** PLN netto





Jedna marka – wiele możliwości!



Części zamienne pasujące do samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów



DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

DT® Spare Parts jest wiodącą marką Independent Aftermarket (IAM) dla samochodów użytkowych i oferuje kompletny asortyment zawierający ponad 30 000 części pasujących do samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów marek europejskich. Jedna marka oferuje części zamienne najwyższej jakości – z jednej ręki na prawie każdą potrzebę.

Katalog części oraz szczegółowa oferta dostępne w sieci Autos, autoryzowanego dystrybutora DT® Spare Parts.

Więcej informacji: www.dt-spareparts.com



YouTube
www.dt-web.tv




dt® – marka DIESEL TECHNIC AG (SA), Niemcy



pompa wody



DAF 45/55
nr oe: CBU 2396 DAF
CBU 2148 DAF
220884 FRIMATEC



nr autos: **158833** cena: **102,00** PLN netto



pompa wody



MAN MOT.D0824/D0826
nr oe: 51.06500.6332 MAN
51.06500.6315 MAN
2201045 FRIMATEC




nr autos: **068568** cena: **175,00** PLN netto



pompa wody



DAF XF105 MOT.MX300/
MX340/MX375
nr oe: 1778280 DAF
1747962 DAF
2201092 FRIMATEC



nr autos: **158834** cena: **203,00** PLN netto



pompa wody



RVI PREMIUM 420 MOT.DC111
nr oe: 5001854484 RVI
2201111 FRIMATEC



nr autos: **158835** cena: **178,00** PLN netto



pompa wody



MAN TGL MOT. D0836/D0834
nr oe: 51.06500.7064 MAN
51.06500.6679 MAN
2201106 FRIMATEC



nr autos: **158821** cena: **197,00** PLN netto



pompa wody



IVECO STRALIS/TRAKKER
nr oe: 99483937 IVECO
99446539 IVECO
2201123 FRIMATEC



nr autos: **158829** cena: **190,00** PLN netto



pompa wody



MERCEDES MOT.OM364A/LA
nr oe: 364 200 0901 MERCEDES
364 200 0101 MERCEDES
220846 FRIMATEC



nr autos: **034822** cena: **144,00** PLN netto



pompa wody



MAN F90/ F2000/ MOT.D2865LF/
D2866LF/LXF/D2876LF
nr oe: 51.06500.6479 MAN
51.06501.0214 MAN
220816 FRIMATEC



nr autos: **067611** cena: **164,00** PLN netto



www.contitech.de/airspring-aftermarket

Pierwsza liga: Systemy zawieszenia pneumatycznego w oryginalnej jakości ContiTech



- Dokładnie zaprojektowane parametry zawieszenia – prosty i precyzyjny montaż
- Bezkompromisowa jakość pierwszego montażu – odpowiedni produkt do każdego zastosowania
- Najdłuższy okres użytkowania nawet w najcięższych warunkach
- Ponad 350 partnerów na całym świecie – ContiTech Air Spring Systems dysponuje zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Chinach, Turcji, Meksyku, Korei i na Węgrzech
- Centralny magazyn dla rynku wtórnego gwarantuje optymalizację dostaw całego spektrum oferowanych produktów

ContiTech – World's Market Leader in Air Spring

Continental 
CONTITECH



piasta koła



z łożyskami RVI MIDLUM
bez pierścienia ABS
nr oe: 5010587029 RVI
20550678 VOLVO



nr autos: **109866** cena: **498,00** PLN netto



piasta koła, kpl.



hamulce tarczowe
SAF-B9-22W/B9-22K01/
B9-19K/B9-19W/
nr oe: 3 307 3056 00 SAF



nr autos: **163628** cena: **880,00** PLN netto



piasta koła, przednia, kpl.



DAF XF 95/105/CF85/75/65
bez łożysk
nr oe: 1818004 DAF
5.20172 DT



nr autos: **164100** cena: **1080,00** PLN netto



piasta koła, przednia



MAN L2000
nr oe: 81.44301.0169 MAN



nr autos: **104883** cena: **619,00** PLN netto



piasta koła, przednia



VOLVO FH12
hamulce tarczowe
nr oe: 3989919 VOLVO



nr autos: **127521** cena: **1290,00** PLN netto



piasta koła, przednia



DAF XF/CF od 2002 roku
z łożyskami
nr oe: 1391615 DAF
5.20170 DT



nr autos: **073424** cena: **1158,00** PLN netto



rozpierek szczęk hamulca, lewy

P-603MM./ BPW-HR/HS
nr oe: 05.097.05.48.1 BPW
046.279-20A PE



nr autos: **160212** cena: **43,00** PLN netto



rozpierek szczęk hamulca, lewy

L-603MM./ BPW-HR/HS
nr oe: 05.097.05.47.1 BPW
046.278-20A PE



nr autos: **160188** cena: **43,00** PLN netto



rozpierek szczęk hamulca, prawy

L-676MM./BPW-HR/HS
nr oe: 05.097.05.40.1 BPW
046.289-20A PE



nr autos: **024013** cena: **45,00** PLN netto



rozpierek szczęk hamulca, lewy

L-676MM./BPW-HR/HS
nr oe: 05.097.05.39.1 BPW
046.288-20A PE



nr autos: **024012** cena: **45,00** PLN netto



dźwignia rozpierek, automatyczna, lewa/prawa

BPW / 1 szt. / S-ABA
nr oe: 05.574.82.43.3 BPW
046.781-00A PE



nr autos: **085235** cena: **134,00** PLN netto



XTL[®] **TECHNOLOGY**

Przełomowa technologia
smarowania silnika
- ekstremalnie wysoka
odporność na starzenie,
maksymalna ochrona
i niezawodność silnika
oraz redukcja zużycia
paliwa.



FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

NOWOŚĆ W OFERCIE AUTOS

100 lat rozruszników Bosch

Łatwy rozruch samochodu

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Rozrusznik ma bardzo odpowiedzialne zadanie – uruchamia silnik spalinowy i musi być niezawodny nawet w najtrudniejszych warunkach.



100 lat temu Bosch wdrożył do produkcji seryjnej rozrusznik elektryczny. Od 1914 roku kierowcy nie musieli już uruchamiać samochodów korbą, dzięki czemu zamożni właściciele coraz częściej osobiście zasiadali za kierownicą. Wkrótce elektryczny rozrusznik pojawił się również w popularnych modelach samochodów, jak choćby Ford T.



Rozrusznik to bardzo ważne urządzenie, uruchamia bowiem znacznie większy silnik spalinowy i musi być niezawodny nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Prąd płynący przez rozrusznik może sięgać nawet 1500-2500 amperów, zależnie od tego, czy jest to samochód osobowy, czy pojazd użytkowy. To wartość kilkaset razy większa niż dla urządzeń elektrycznych wykorzystywanych chociażby w gospodarstwie domowym. W efekcie urządzenie nagrzewa się nawet do 180 stopni Celsjusza. Tylko wszechstronnie przetestowane rozruszniki Bosch podążają tym wymogom w każdej sytuacji.

Współcześnie rozwijane są specjalne, wzmocnione konstrukcje rozruszników do systemów Start/Stop. W pojazdach z tym układem niezbędne jest

wzmocnienie łożyskowań rozrusznika, przekładni planetarnej oraz zwiększenie trwałości komutatora. Rozrusznik Start/Stop uruchamia bowiem pojazd wielokrotnie częściej, niż ma to miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach. System Start/Stop pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz obniżenie emisji toksycznych składników spalin.

Rozruszniki Bosch to urządzenia solidne i niezawodne, stosowane zarówno w najmniejszych samochodach osobowych, jak i w SUVach, czy też limuzynach klasy wyższej. Urządzenia firmy Bosch znajdują się też w największych pojazdach użytkowych z dużymi silnikami diesla. Zakres mocy sięga od 0,75 kW aż do 26 kW. Obecnie większość europejskich producentów stosuje rozruszniki Bosch na wyposażeniu fabrycznym samochodów.

Bosch oferuje nie tylko nowe urządzenia, ale i technologię naprawy rozruszników. Elementy takie jak włączniki elektromagnetyczne, sprzęgła (bendiksy), zębniaki, szczotkotrzymacze, wirniki czy przekaźniki sterujące mogą zostać wymienione, umożliwiając dalszą eksploatację urządzenia. Produkty te są takiej samej jakości, jak elementy stosowane na wyposażeniu fabrycznym samochodów. Dzięki możliwości naprawy klient może zaoszczędzić, gdyż w wypadku awarii nie musi zamawiać kompletnego urządzenia, tak jak może to mieć miejsce w wypadku produktów konkurencji. Dostęp do wiedzy o technologii napraw Bosch jest szczególnie istotny dla warsztatów samochodowych.


Dla zainteresowanych bardziej kompleksowym rozwiązaniem możliwy jest zakup rozruszników regenerowanych fabrycznie w ramach programu wymiany części Bosch eXchange.

100 lat

Rozruszniki Bosch | 1914-2014

Rozruszniki Bosch

Stulecie niezawodności



1914 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2014 | 2020 | 2030 | 2040

100 lat temu Bosch wdrożył do produkcji seryjnej rozrusznik elektryczny.

Od 1914 roku kierowcy nie muszą już uruchamiać samochodu korbą. To ciężkie zadanie wzięły na siebie elektryczne rozruszniki Bosch. Dziś znajdują się one praktycznie w każdym samochodzie. Najnowocześniejsze z nich montowane są w pojazdach wyposażonych w systemy Start/Stop, czy w układy hybrydowe.

www.motobosch.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas

punkty mocujące pewag



punkt mocujący winner profilift eta PLE 10

do odciągów łańcuchowych G8 o rozmiarze 10
zdolność mocowania LC = 63 kN (~6,3 tony)

nr autos: **150324**

cena: **32,00** PLN netto




punkt mocujący winner profilift eta PLE 13

do odciągów łańcuchowych G8 o rozmiarze 13
zdolność mocowania LC = 100 kN (~10 ton)

nr autos: **151013**

cena: **53,00** PLN netto




	ład. [kg]	e [mm]	d [mm]	f [mm]	b [mm]	a [mm]	l [mm]	waga [kg]
PLE 10	3.150	83	16,5	48	43	41	40	0,64
PLE 13	5.300	101	19,5	56	52	57	50	1,70

odciąg łańcuchowe pewag

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**

www.pewag.com



łańcuch do mocowania ładunków, dwuczęściowy

SW 10 5000 A + RLS 10 G8
długość - 5m
zdolność mocowania
LC = 63 kN (~ 6,3 tony)

nr autos: **130083**

cena: **335,00** PLN netto



łańcuch do mocowania ładunków, jednoczęściowy

ZRS 10 5000 G8
wyposażony w dwa haki skracające
umożliwiające skracanie obu ramion
odciagu
długość całkowita - 5m
(w tym krótsze ramię o długości 1m)
zdolność mocowania
LC = 63 kN (~ 6,3 tony)
nr autos: **063821**

cena: **383,00** PLN netto



łańcuch do mocowania ładunków, dwuczęściowy

SW 10 3500 A + RLS 10 G8
długość - 3,5m
zdolność mocowania
LC = 63 kN (~ 6,3 tony)

nr autos: **130464**

cena: **295,00** PLN netto

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
SIECI SPRZEDAŻY AUTOS



przy jednorazowym
zakupie produktów



BOSCH

Technologia bliżej nas

za kwotę **3000 zł** netto

wysokiej jakości bluza **4F** za 1 zł!




Promocja ważna od 1 kwietnia 2014 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.



pas ładunkowy 4T, 8m

nr oe: 4T 8m LC2000



nr autos: **121548**

cena: **23,50** PLN netto



pas ładunkowy 5T, 12m

nr oe: 5T 8m LC 2500



nr autos: **121553**

cena: **28,00** PLN netto



drażek kierowniczy, poprzeczny

długość 1758 mm
RVI MAGNUM AE/ETECH /PREMIUM
DISTRIBUTION/ROUTE
nr oe: 5010566063 RVI
5010439021 RVI
29454 01 LEMFÖRDER



nr autos: **142060**

cena: **316,00** PLN netto



siłownik podnoszenia kabiny

MAN TGA
nr oe: 85.41723.6029 MAN
85.41723.6123 MAN
3.84023 DT
KS0007 TECHCAB



nr autos: **154606**

cena: **490,00** PLN netto



oring tulejki wtryskiwacza

SCANIA DC9/DSC1201/02/ 18.1*1.6MM
nr oe: 1 340 615 SCANIA



nr autos: **106372** cena: **1,55** PLN netto/1 szt.



zbiornik na wodę 30l

biały z pojemnikiem na mydło
szerokość - 350mm
głębokość - 360mm
wysokość - 430mm
nr oe: 52 55 15 010
LAGO



nr autos: **091724**

cena: **68,00** PLN netto



zestaw do pielęgnacji samochodu

uniwersalny
gąbka do mycia,
gąbka do szyb z irchą,
gąbka do usuwania owadów



nr autos: **145711**

cena: **8,99** PLN netto

Śruby głowicy cylindra VICTOR REINZ

Sukces dzięki systemowi.



JAKOŚĆ
ORYGINALNEGO
WYPOSAŻENIA (OE)

VICTOR REINZ
SEAL PRODUCTS



Kompletne systemy uszczelniające VICTOR REINZ.

Uznany partner i dostawca dla międzynarodowego przemysłu samochodowego firma VICTOR REINZ - jako producent oryginalnego wyposażenia - przenosi całe swoje doświadczenie i jakość do branży części zamiennych. Śruby głowicy cylindra VICTOR REINZ są perfekcyjnie dopasowane do każdego typu silnika oraz specyfikacji uszczelek i zapewniają tym samym skuteczną naprawę.

VICTOR REINZ®

REINZ-Dichtungs-GmbH

Reinzstr. 3-7

89233 Neu-Ulm

Niemcy

Tel. +49 (0)731 7046-999

Fax +49 (0)731 7046-480

E-Mail reinz.service@dana.com

www.reinz.com

People Finding A Better Way®

STEROWANIE ZA POMOCĄ ZDALNEGO SYSTEMU OPARTEGO NA SMARTFONIE

Rampa załadunkowa: zasuwy obrotowe, przełączniki, przyciski i konsole sterujące - każdy kierowca zna różne sposoby sterowania funkcjami przyczepy. Wraz ze wzrostem liczby funkcji, rzeczy nie stają się łatwiejsze. Ale teraz Knorr-Bremse uprościło sterowanie za pomocą zdalnego systemu opartego na smartfonie, który również utrzymuje kierowcę z dala od strefy zagrożenia.



W tym roku Knorr - Bremse do najnowszej wersji swojego układu hamulcowego przyczepy TEBS G2.2 dodaje nowy pakiet funkcjonalny - **iLvI**.

A **iTAP** staje się nowym interfejsem przyczepy.

Inteligentny System Sterowania Poziomowaniem (Intelligent Levelling Control System) **iLvI** to elektronicznie sterowany pneumatyczny system zawieszenia do przyczep, z nowym pomysłem dotyczącym projektu, funkcjonalności i sterowania przez kierowcę. Niezależnie od stanu pracy, system reaguje w ciągu sekund podczas podnoszenia i opuszczania przyczepy. I nawet jeśli niedostępne jest zasilanie pomiędzy 9V i 32V, kierowca nadal może podnieść lub obniżyć przyczepę przy pomocy przycisków sterujących.

Inteligentny Punkt Dostępu do Przyczepy (Intelligent Trailer Access Point) **iTAP** oznacza, że kierowca nie musi stosować zaworu lub innego urządzenia sterującego z boku pojazdu - może zdalnie regulować wysokość pojazdu w stosunku do rampy z bezpiecznej odległości. Ma to kilka zalet: kierowca ma lepszy wgląd na pojazd i rampę, i nie musi on stać w strefie zagrożenia bezpośrednio obok przyczepy.

iTAP umożliwia komunikację między kierowcą a **iLvI** za pomocą smartfona lub tabletu z aplikacji specjalnie opraco-

wanej w tym celu przez Knorr-Bremse. Następuje to poprzez łącze WLAN poprzez elektroniczny moduł w przyczpie, który bezpośrednio przekazuje ko-mendy sterujące przez magistralę CAN do sterowania układu hamulcowego i zawieszenia.

Funkcjonalność **iTAP** nie ogranicza się tylko do **iLvI**. Oprócz sterowania standardowymi funkcjami podnoszenia osi, takich jak drive-off assistant, może on również transmitować na żywo obrazy z kamer cofania prosto do kabiny kierowcy za pośrednictwem sieci WLAN. Może on obsługiwać zdalnie sterowane urządzenia antywłamaniowe lub - szczególnie w przypadku cysterny - zdalnie sterowaną blokadę zabezpieczającą. Kolejną zaletą układu jest to, że nie występują problemy ze zgodnością między przyczepą i ciągnikiem. Bezprzewodowa transmisja oznacza, że wszystkie funkcje przyczepy mogą być niezależnie sterowane z ciągnika. Każdy kierowca ma swój własny moduł obsługi a jedynym przewodem jest przewód pomiędzy jednostką sterowania EBS przyczepy i modułem **iTAP**.

Aplikacja Knorr-Bremse będzie dostępna dla standardowych systemów operacyjnych, takich jak iOS i Android.

Korzystając z aplikacji **iTAP** na smartfonie, kierowca będzie mógł komunikować się z Inteligentnym Systemem Poziomowania iLvI firmy Knorr-Bremse.



iTAP - a trailer remote control.
Knorr-Bremse iTap, zdalna kontrola przyczepy / naczepy, pozwala na łatwą kontrolę szerokiego zakresu funkcji oraz przejrzystego wyświetlania informacji.
Aplikacja komunikuje się z iTAP w przyczepie / naczepie poprzez WLAN, która pozwala na kontrolę układu hamulcowego oraz zawieszenia poprzez magistralę CAN.



Kamera WiFi - zawsze na wizji.
Jak często chciałeś mieć pełny podgląd na to co dzieje się z tyłu pojazdu podczas cofania?
Kamera WiFi Knorr-Bremse za pośrednictwem twojego telefonu sprawia, że jest to możliwe. Kamera pozwala także mieć na oku ładunek twojego pojazdu.



iLvI - inteligentny układ zawieszenia.
Aplikacja Knorr-Bremse iTAP sprawia, iż kontrola układu zawieszenia jest znacznie prostsza.
Jeśli potrzebujesz podnieść lub opuścić zawieszenie, powrócić do wysokości jazdy, wybrać zaprogramowaną wcześniej wysokość rampy czy wybrać jedną z kilku wysokości jazdy - aktualną wysokość zawsze masz w podglądzie.



TPMS - prostszy monitoring ciśnienia kół.
Czego oczekujesz od systemu monitorowania ciśnienia w kołach? Informacji o ciśnieniu czy o temperaturze w każdym z kół? Możesz mieć to wszystko, ale wierzymy iż proste potwierdzenie że wszystko jest OK jest wystarczające.
Z aplikacją Knorr-Bremse iTAP będziesz wiedział w ułamku sekundy - bezpiecznie i pewnie!




RLF - hamulec pod rozścielacz asfaltu.
Klasyczna funkcja dla naczepy - wywrotki.
Otrzymujesz nie tylko przełącznik do włączenia oraz wyłączenia funkcji - za pomocą smartfona możesz także w łatwy sposób regulować ciśnieniem hamowania bez konieczności opuszczania kabiny kierowcy. Masz także dokładną informację o redukcji stanu obciążenia.



AUX - pełny zakres funkcji dodatkowych.
W tym obszarze można kontrolować pozostałe funkcje dodatkowe, poza hamulcem pod rozścielacz. Wszystko co obecnie wymaga przełącznika lub przycisku w przyszłości będzie znajdowało się tutaj.
Czy mówimy o blokowaniu osi skrętnej czy funkcji luzowania hamulców - obsługa jest oczywista.



Funkcje informacyjne - wyświetlanie obciążenia przyczepy / naczepy.
Waga.
Ekran początkowy aplikacji wyświetla obciążenie zawieszenia dzięki czemu już pod twoimi palcami natychmiast uzyskasz najważniejszą informację podczas procesu załadunku. Aplikacja Knorr-Bremse iTAP wyświetla informacje tam gdzie tego potrzebujesz.




Funkcje informacyjne - kąt pochylenia boczego przyczepy / naczepy.
Ekran początkowy aplikacji wyświetla kąt pochylenia boczego przyczepy / naczepy.
Ta informacja, szczególnie jest ważna dla naczepy - wywrotki, jest ona dostępna natychmiast oraz w sposób ciągły jest aktualizowana. Aplikacja Knorr-Bremse iTAP wyświetla informacje tam gdzie tego potrzebujesz.

Funkcje informacyjne - status ciśnienia zasilania.
Jeśli pewne wymagania muszą zostać spełnione dla poszczególnych funkcji, to natychmiast otrzymasz potwierdzenie w przypadku ich spełnienia.
W tym przykładzie widzisz wynik kontroli ciśnienia zasilania. Aplikacja Knorr-Bremse iTAP wyświetla informacje tam gdzie tego potrzebujesz.



KNORR-BREMSE

Aby zdobyć pozycję lidera w
Europie, musieliśmy sprostać
dużym obciążeniom.



Dzięki naszemu doświadczeniu i ciągłemu
wprowadzaniu innowacji, jesteśmy liderem rynku w
Europie. Osiągnięcie to jest dla nas powodem do dumy, a
Klientom daje pewność dobrego wyboru.

Dayco. The original **power** in motion.

DAYCO

TM



żarówka xenon

BOSMA
Lamps & Leds

12/24V // 35W P32d-2 D2S 4300K
nr oe: 6791 BOSMA



nr autos: **138692**

cena: **82,00** PLN netto



żarówka xenon

OSRAM

12/24V // 35W P32d-2 D2S 4100K
nr oe: 510148 OSRAM



nr autos: **169511**

cena: **118,00** PLN netto



lampa tylna, diodowa

Fristom

12-36V / FI-140MM
nr oe: FT-110 FRISTOM



nr autos: **169541**

cena: **77,00** PLN netto



wkład reflektora, lewy/prawy



VOLVO FM/7/10/12/FH/12/16 do 2005 roku
nr oe: 3981594 VOLVO
8144286 VOLVO
2.24431 DT
TD01-51-006
TANGDE



nr autos: **066965**

cena: **48,00** PLN netto



szkło reflektora, lewe



VOLVO FM9/ FH12/16
nr oe: 20379428 VOLVO
20710524 VOLVO
TD01-51-001LSR TANGDE



nr autos: **070463**

cena: **42,50** PLN netto



szkło reflektora, prawe



VOLVO FM9/ FH12/16
nr oe: 20379429 VOLVO
20710525 VOLVO
TD01-51-001HSR
TANGDE



nr autos: **082581**

cena: **42,50** PLN netto



lampa kierunkowskazu, lewa



MERCEDES ACTROS/AXOR
nr oe: 941 820 05 21 MERCEDES
TD03-50-001LW TANGDE



nr autos: **037908**

cena: **24,00** PLN netto



lampa kierunkowskazu, prawa



MERCEDES ACTROS/AXOR
nr oe: 941 820 09 21 MERCEDES
TD03-50-001RW TANGDE



nr autos: **093581**

cena: **24,00** PLN netto



OSRAM – światowy lider na rynku motoryzacyjnym

Firma OSRAM jest największym na świecie producentem oświetlenia samochodowego. Dostarcza źródła światła na pierwszy montaż do niemal połowy nowych pojazdów. Czołowi producenci samochodów ufają rozwiązaniom OSRAM, które spełniają stale rosnące wymagania bezpieczeństwa i standardy jakości oraz wydajności.

W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment źródeł światła dla pojazdów osobowych, ciężarowych i motocykli, obejmujący żarówki halogenowe, wysokoprężne lampy wyładowcze, światła LED do jazdy dziennej oraz inne różnorodne produkty i akcesoria oświetleniowe do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pojazdów.

Tworzymy światło. OSRAM



Zacsep ECO Disc jest dedykowany specjalnie do osi naczipowej i zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie eksploatacji. Daje użytkownikowi również wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż kompaktowa konstrukcja zaowocowała obniżeniem masy osi o 14 kg, dzięki czemu możliwe jest przewiezienie cięższego ładunku. Z uwagi na wysoką skuteczność hamowania i ograniczoną obsługę, są obecnie wiodącym typem hamulca na rynku. Przy zachowaniu kilku ważnych zasad obsługi hamulca tarczowego, odwdzięczy się on długim, bezawaryjnym działaniem.

Należyta skuteczność hamowania zapewniają elementy cierne hamulca, czyli para cierna klocek - tarcza. Podstawowym kryterium oceny tych elementów jest grubość. Minimalna grubość okładziny klocka hamulcowego to 2 mm (rys. 1). Należy też zwrócić uwagę na równomierność zużycia obu klocków. Różnica ich grubości o więcej niż 3 mm może być skutkiem nieprawidłowego działania prowadnic zacisku. Pod wpływem wysokiej temperatury powstającej w czasie hamowania krawędzie okładziny wykruszają się. BPW dopuszcza wyszczerbienia na łącznym obszarze nie większym niż 10% powierzchni okładziny (rys. 2). Wymieniając klocki hamulcowe osi BPW każdorazowo należy zamontować nowe elementy wchodzące w skład zestawu klocków typu BPW TSB3709 i BPW TSB4309. Sprężyna dociskowa, czy blachy oporowe zapewniają prawidłowe osadzenie klocków hamulcowych na swoich pozycjach. Tarczę hamulcową także należy ocenić pod względem zużycia mierząc jej grubość (minimalna wartość to 37 mm) oraz stanu powierzchni. Pęknięcia na wskroś eliminują tarcze z dalszego użytkowania, natomiast dopuszcza się widoczne rysy obwodowe oraz niewielkie spękania powierzchniowe.

Wykonując obsługę hamulców BPW ECO Disc, zaleca się stosować oryginalne części zamienne BPW. Para cierna hamulców ECO Disc dobrana jest doświadczalnie tak, by zapewnić optymalną skuteczność hamowania przy zachowaniu wysokiej trwałości. Cechą szczególną hamulców tarczowych BPW ECO Disc jest możliwość wymiany tarczy hamulcowej bez demontażu zacisku (!). Po wybiciu szpilek spinających tarczę z piastą, wystarczy zdemontować piastę kompletną odkręcając śrubę centralną osi i zsunąć tarczę z osi (rys. 3).

Wrogiem zacisków hamulcowych jest wilgoć wywołująca korozję elementów wewnętrznych. Dlatego każdorazowo po wymontowaniu klocków hamulcowych należy ocenić stan uszczelnień gumowych tłoczków zacisku. Oględzin dokonać należy po wypięciu blach uszczelnienia zgrubnego tłoczków i wysunięciu tłoczków z gniazd (rys. 4). Sprawdzenie uszczelnień przewodnic możliwe jest bez demontażu żadnych elementów i należy je wykonać wraz ze sprawdzeniem stanu prowadnic. Stan prowadnic zacisku sprawdzić należy na dwa sposoby. Poosiowo, przesuwając ręcznie zacisk na prowadnicach. Przy zamontowanych klockach hamulcowych, zacisk BPW ECO Disc powinien się swobodnie przesuwać w zakresie 0,7 - 1,3 mm (czyli w zakresie pracy regulatora luzu klocków hamulcowych). Precyzyjny pomiar wykonać należy używając czujnika zegarowego. Luz promieniowy prowadnic mierzymy również czujnikiem zegarowym opierając jego końcówkę o krawędź kołnierza korpusu zacisku. Następnie należy chwycić za siłownik, nacisnąć do dołu. Wyzerować czujnik zegarowy. Pchnąć siłownik w górę (prostopadle do płaszczyzny montażowej) i dokonać pomiaru luzu prowadnic na czujniku zegarowym. Max luz promieniowy wynosi 1,5 mm.

Przy prawidłowej obsłudze i odpowiednich warunkach eksploatacji, przebiegi rzędu 300.000 - 400.000 km bez wymiany klocków hamulcowych nie są jedynie marzeniem, a stałą się rzeczywistością.



TECHNIKA FILTRACJI

Pasja tworzenia, długoletnie doświadczenie, innowacyjne technologie oraz współpraca z najlepszymi pozwalają nam utrzymać najwyższą jakość wyrobów (certyfikat ISO 9001:2008) i wysuwają nas na czołową pozycję w dziedzinie filtracji.



**Oferujemy szeroką gamę
filtrów i wkładów filtracyjnych
w następujących branżach:**

- motoryzacja
- budownictwo
- rolnictwo
- przemysł

EXMOT
www.exmot.pl



sworzeń wahacza z tuleją

MAN /NL/GL/ND/NG/EL/NGT
nr oe: 81.43722.0048 MAN
81.43241.0015 MAN
MW2179



nr autos: **169140** cena: **35,00** PLN netto



sworzeń zawieszenia kabiny z tuleją

MAN TGS/TGX
nr oe: 81.96210.0609 MAN
022.281 SAMPA
MW2185



nr autos: **169139** cena: **41,00** PLN netto



kpl. naprawczy zaczepu Rockinger

zaczep Rockinger 400C
nr oe: 71124 ROCKINGER



nr autos: **135353** cena: **355,00** PLN netto



kpl. naprawczy siodła Jost 37C

siodło JOST JSK 37Z
nr oe: SK 3121-072Z JOST
095.540 SAMPA



nr autos: **116125** cena: **168,00** PLN netto



kpl. naprawczy zaczepu Orlandi

zaczep Orlandi E 509
nr oe: RG 00199 ORLANDI



nr autos: **144818** cena: **506,00** PLN netto



kpl. naprawczy zaczepu Rockinger

zaczep Rockinger 500G
nr oe: 71125 ROCKINGER



nr autos: **135351** cena: **446,00** PLN netto



kpl. naprawczy zawieszenia kabiny

VOLVO FH12/16/FM7/9/10/12
nr oe: 1076745 VOLVO
2.70224 DT



nr autos: **168534** cena: **70,00** PLN netto



zaczep dyszla

40 mm, różne pojazdy
nr oe: 400A51001 ROCKINGER



nr autos: **027614** cena: **1370,00** PLN netto


Masz problem ze znalezieniem

metalowej rury wody

do swojego pojazdu ?

Zgłoś się do najbliższego oddziału Autos ze starą metalową rurą transportującą ciecz (chłodzenia, intrader, retarder itp)

a my w 48* godzin dorobimy nową !



*Rozumiemy jak cenny jest czas naprawy samochodu, dlatego błyskawicznie reagujemy na Twoje potrzeby. Nie przepłacaj "w serwisie" !!! Dorobienie nowej rury trwa jedynie 48 godzin od chwili dostarczenia wzorca.

Szeroki asortyment rur wody do nabycia w sieci sprzedaży Autos. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem.



żarówka z oprawką

24V/1,2W//B8,5d
nr oe: 8GA007997071 HELLA

nr autos: **162387**

cena: **1,79** PLN netto



żarówka

24V/15W//SV8,5
nr oe: 8GM002091261 HELLA

nr autos: **162386**

cena: **1,36** PLN netto



żarówka

12V/3W//W2.1X9,5d
nr oe: 8GP003594141 HELLA

nr autos: **162372**

cena: **0,63** PLN netto



żarówka

12V/5W//W2.1x9,5d
nr oe: 8GP003594121 HELLA

nr autos: **162370**

cena: **0,56** PLN netto



żarówka

12V/5W//BA15S
nr oe: 8GA002071121 HELLA

nr autos: **162365**

cena: **0,56** PLN netto



żarówka

12V/5W//SV8,5
nr oe: 8GM002092121 HELLA

nr autos: **162385**

cena: **0,63** PLN netto



żarówka

H21W/24V//BAY9s
nr oe: 8GH008417012 HELLA

nr autos: **162375**

cena: **13,40** PLN netto



żarówka

24V/1,2W//W2x4,6d
nr oe: 8GP002095241 HELLA

nr autos: **162374**

cena: **0,63** PLN netto



żarówka

24V/2W//BA9S
nr oe: 8GP002068241 HELLA

nr autos: **162366**

cena: **0,66** PLN netto




żarówka

12V/10W//BA15s
nr oe: 8GA002071131 HELLA

nr autos: **162363**

cena: **0,63** PLN netto





DOBRA PRAKTYKA

Nikt nie może pozwolić na przestoje swoich ciężarówek. Silniki pojazdów użytkowych naprawiamy profesjonalnie, stosując uszczelnienia, kompletne zestawy uszczelnień oraz części serwisowe w oryginalnej jakości Elring. Zapewniają trwałe i skuteczne uszczelnienie nowoczesnych silników. Pełne zestawy uszczelnień Elring: wszystko w komplecie, z jednej ręki. Sprawiamy, że ciężarówki znów wracają z pełną mocą swych silników na trasę. Długoletnie doświadczenie tylko w oryginale.
elring@elring.de | www.elring.pl



Das Original



amortyzator zawieszenia

I/O-25-360/530 RVI R MAJOR
nr oe: 5000786840 RVI
110654 SACHS



SACHS

nr autos: **015165**

cena: **139,00** PLN netto



błotnik tylny, część środkowa

SCANIA 82/92/93/112/113/142/143
nr oe: 0 350 420 SCANIA
1.22220 DT



SCANIA

nr autos: **031580**

cena: **89,00** PLN netto



drążek reakcyjny, prosty

MERCEDES 608/813/1013/1113/2219/2224
nr oe: 395 320 0332 MERCEDES
114162 FRIMATEC



FRIMATEC

nr autos: **014870**

cena: **249,00** PLN netto



drążek reakcyjny, prosty

VOLVO B6//FH12/16//FM9/10/12
nr oe: 20453123 VOLVO
31958 01 LEMFÖRDER



LEMFÖRDER

nr autos: **133994**

cena: **699,00** PLN netto



koło tarczowe z wałkiem ataku

26*24/R=1:1,08
MERCEDES MOST: HL7
nr oe: 346 350 4439 MERCEDES
CC.45.007 ANTONIO MASIERO
nr autos: **046839**



ANTONIO MASIERO

cena: **799,00** PLN netto



koło tarczowe z wałkiem ataku

12*37/R=1:3,08
RVI MOST: P1370
nr oe: 5600594926 RVI
194671 CEI
nr autos: **096370**



CEI

cena: **1790,00** PLN netto



koło zamachowe

VOLVO MOT.TD100/101/122/123/
THD-101/102
nr oe: 0422 740-1 VOLVO
11590 FEBI
nr autos: **018624**



FEBI

cena: **800,00** PLN netto



koło zamachowe

VOLVO MOT.TD120/121/122/123
nr oe: 0422 746-8 VOLVO
11591 FEBI



FEBI

nr autos: **019811**

cena: **792,00** PLN netto



koło zamachowe

SCANIA 143/MOT.DSC14
nr oe: 0 324 642 SCANIA
09879 FEBI



FEBI

nr autos: **042901**

cena: **670,00** PLN netto



koło zamachowe

MERCEDES MOT.OM442.950-953/
958/962/967/980
nr oe: 422 030 0505 MERCEDES
20090342200 BF
nr autos: **067471**



BF

cena: **290,00** PLN netto



kpl. naprawczy opony

kpl. zawiera: środek uszczelniający,
manometr, kpl.przyrządów
do demontażu zaworu
899 900 001 0 WABCO
nr autos: **107797**



WABCO

cena: **99,00** PLN netto



kpl. naprawczy zacisku hamulcowego

RVI MAGNUM AE385/
PREMIUM
nr oe: 5001837006 RVI
SJ4076 MERITOR
nr autos: **081434**



MERITOR

cena: **199,00** PLN netto



kpl. naprawczy zacisku hamulcowego

ROR DX 195
nr oe: DSB 6L
MCK1292 MERITOR



MERITOR

nr autos: **083882**

cena: **299,00** PLN netto



lampa tylna 7-segmentowa, lewa

168340 VIGNAL



VIGNAL

nr autos: **045555**

cena: **55,00** PLN netto



lusterko dalekosiężne, podgrzewane R300

DAF LF45/55 RVI PREMIUM R/G
sterowane ręcznie
nr oe: 1796324 DAF
61.3482.149H MEKRA
nr autos: **114906**



MEKRA

cena: **199,00** PLN netto



lusterko rampowe, podgrzewane R300

DAF XF 105
nr oe: 1614021 DAF
59.5520.130H MEKRA



MEKRA

nr autos: **098260**

cena: **105,00** PLN netto



lusterko rampowe, zwykłe, lewe R300

DAF LF 45/55 RVI MIDLUM/
PREMIUM/KERAX VOLVO FL/FE
nr oe: 1409570 DAF
59.5580.147H MEKRA
nr autos: **114909**



MEKRA

cena: **79,00** PLN netto



piasta koła, kpl.

ROR LMC
nr oe: 14225290 MERITOR



MERITOR

nr autos: **085938**


cena: **1660,00** PLN netto

eurolites

**LEPIEJ WIDZĘ,
LEPIEJ MNIE ZOBACZYSZ**



www.eurolites.it





www.autos.com.pl

Centrala:

SOLEC KUJAWSKI 86-050

ul. Unii Europejskiej 2B
tel. +48 52 387 66 00
fax +48 52 387 17 73
e-mail: autos@autos.com.pl

Nasze oddziały:

BIAŁA PODLASKA 21-500

Al. Solidarności 4, tel. 83 343 65 53
e-mail: bialapodlaska@autos.com.pl

BIAŁYSTOK 15-103, ul. Pierwszej Armii WP 2B
tel. 85 653 93 32, tel./fax 85 653 96 98
e-mail: bialystok@autos.com.pl

BIELSKO-BIAŁA 43-300, ul. Strażacka 35
tel. 33 821 28 91, fax 33 821 28 93
e-mail: bielskobiela@autos.com.pl

BYDGOSZCZ 85-880, ul. Toruńska 280
tel. 52 346 68 45, fax 52 346 68 95
e-mail: bydgoszcz@autos.com.pl

CHOJNICE 89-620, ul. Kaszubska 16
tel. 723 65 61 88, 723 65 61 91
e-mail: chojnice@autos.com.pl

CZĘSTOCHOWA 42-220, ul. Legionów 90A
tel. 34 361 00 34, 34 344 89 64
e-mail: czestochowa@autos.com.pl

DĄBROWA GÓRNICZA 41-308
ul. Kasprzaka 25B, tel. 32 262 26 65
fax 32 260 15 68, e-mail: dabrowa@autos.com.pl

ELK 19-300, ul. Suwalska 93
tel./fax 87 610 11 10, e-mail: elk@autos.com.pl

GARWOLIN 08-400, Wola Rębkowska
ul. Przemysłowa 1, tel. 25 682 52 45
e-mail: garwolin@autos.com.pl

GDAŃSK 80-298, ul. Radarowa 60
tel. 58 349 71 49, fax 58 522 30 10
e-mail: gdansk@autos.com.pl

GDYNIA 81-061, ul. Hutnicza 36C
kom. 723 68 68 19, tel. 58 781 27 05
e-mail: gdynia@autos.com.pl

GNIEZNO 62-200, ul. Podkomorska 6
tel. 61 425 65 15, e-mail: gniezno@autos.com.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI 66-400
ul. Podmiejska 20, tel. 95 727 93 95,
fax 95 727 93 45, e-mail: gorzow@autos.com.pl

GRAJEWÓ 19-200, ul. Elewatorska 10
tel. 86 272 28 92, e-mail: grajewo@autos.com.pl

GRODZISK MAZOWIECKI 05-825
ul. Królewska 77, tel. 22 723 75 85
fax 22 729 02 70 w. 24, kom. 723 68 68 80
517 23 25 58, e-mail: grodzisk@autos.com.pl

GRUDZIĄDZ 86-300, ul. Por. Krzycha 2
tel. 56 644 06 67, fax 56 644 06 69
e-mail: grudziadz@autos.com.pl

INOWROCŁAW 88-100, ul. Poznańska 185
tel. 52 352 50 40, fax 52 355 26 20
e-mail: inowroclaw@autos.com.pl

JAROCIN 63-200, ul. Poznańska 28 (Auto-Port)
kom. 603 800 220, e-mail: jarocin@autos.com.pl

JAROSŁAW 37-500, ul. Krakowska 34
tel. 16 623 06 20, 16 627 11 65
kom. 723 68 68 29, e-mail: jaroslaw@autos.com.pl

KALISZ 62-800, ul. Świętego Michała 32
tel. 62 767 84 10, 62 760 91 65
fax 62 764 93 96, e-mail: kalisz@autos.com.pl

KATOWICE 40-203, ul. Rożdżeńskich 188 B
tel. 32 601 21 82, fax 32 203 41 26
e-mail: katowice@autos.com.pl

KĘDZIERZYN-KOŹLE 47-208 Reńska Wieś
Większyce, ul. Raciborska 1A
tel. 77 481 50 77, fax 77 481 50 76
e-mail: kedzierzyn@autos.com.pl

KIELCE 25-808, Al. Górników Staszicowskich 94
tel. 41 249 57 88, 41 346 49 91, 512 130 833
fax 41 347 43 30, e-mail: kielce@autos.com.pl

KŁUCZBORK 46-203, ul. Byczyńska 114
tel. 77 447 34 05, tel./fax 77 447 34 06
e-mail: kluczborok@autos.com.pl

KOŁO 62-600, ul. Sienkiewicza 90
tel. 63 262 59 51, kom. 691 358 645
e-mail: kolo@autos.com.pl

KONIN 62-510, ul. Zakładowa 2
tel./fax 63 249 13 99, e-mail: konin@autos.com.pl

KOSZALIN 75-734, ul. Modrzejewskiej 40
tel. 94 346 15 42, tel./fax 94 345 91 83
e-mail: koszalin@autos.com.pl

KRAKÓW 31-580, ul. Nowohucka 11
tel. 12 644 05 47, fax 12 684 26 62
e-mail: krakow@autos.com.pl

KROSNO 38-400, ul. Podkarpacka 2
tel. 13 43 211 31, 13 43 211 50
e-mail: krosno@autos.com.pl

KWIDZYN 82-500, ul. Toruńska 36
tel. 55 245 02 59, e-mail: kwidzyn@autos.com.pl

LUBIN 59-300, ul. M. Skłodowskiej-Curie 91B
tel. 76 844 13 40, tel./fax 76 844 13 44
e-mail: lubin@autos.com.pl

LUBLIN 20-329, ul. Chemiczna 7
tel. 81 441 02 35, tel./fax 81 441 02 45
e-mail: lublin@autos.com.pl

ŁĄŻY 05-552, Wólka Kosowska
aleja Krakowska 174, tel. 22 797 38 64
tel./fax 22 757 77 35, e-mail: laz@autos.com.pl

LIŚ OGON 86-065 Łochowo
ul. Szczecińska 10, tel./fax 52 364 67 08
e-mail: lisiogon@autos.com.pl

ŁÓDŹ 91-222, ul. Szczecińska 33
tel. 42 652 65 10, tel./fax 42 652 65 16
e-mail: lodz@autos.com.pl

MIŃSK MAZOWIECKI 05-074 HALINÓW
Wielgolas Duchnowski 67
tel./fax 22 760 30 60, 61
e-mail: minsk.mazowiecki@autos.com.pl

NOWY SĄCZ 33-300, ul. Lwowska 231
tel. 18 444 31 96, 97, fax 18 444 31 98
e-mail: nowysacz@autos.com.pl

NOWY TARG 34-400, ul. Ludzmińska 29
tel. 18 533 17 90, fax 18 266 28 78
e-mail: nowytarg@autos.com.pl

OLSZTYN 10-416, ul. Towarowa 15
tel. 89 537 94 26, fax 89 537 94 28
e-mail: olsztyn@autos.com.pl

OPOLE 45-310, ul. Chłodnicza 2
(wjazd od ul. Głogowskiej)
tel. 77 441 67 61, tel./fax 77 441 67 62
e-mail: opole@autos.com.pl

OSTROŁĘKA, 07-411 RZEKUŃ, ul. Ławy 97
tel. 29 766 47 06, tel./fax 29 766 49 06
e-mail: ostroleka@autos.com.pl

OSTRÓW MAZOWIECKA
07-300 Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 6
tel. 29 745 20 18, e-mail: ostrow@autos.com.pl

PIŁA 64-920, ul. Kossaka 101
tel. 67 351 28 50 do 53, fax 67 351 25 02
e-mail: pila@autos.com.pl

PŁOCK 09-407, ul. Ołoińska 25
tel. 24 264 45 88, fax 24 364 43 97
e-mail: plock@autos.com.pl

PŁOŃSK 09-100, ul. Podmiejska 5
tel./fax 23 662 12 38, fax 23 662 32 40
e-mail: plonsk@autos.com.pl

POZNAŃ 60-471, ul. Szczawnicka 1
tel. 61 842 57 15, fax 61 842 97 17
e-mail: poznan@autos.com.pl

POZNAŃ 2 61-483, ul. Górecka 104
tel. 61 664 06 78, fax 61 664 06 79
e-mail: poznan-atp@autos.com.pl

PRZASNYSZ 06-300, ul. Gdańska 1A
tel. 29 714 10 32
e-mail: przasnysz@autos.com.pl

PULAWY 24-100, ul. Składowa 8
tel. 81 888 56 96, 97, fax 81 888 56 99
e-mail: pulawy@autos.com.pl

RADOM 26-600, ul. Maratońska 67
tel. 48 331 50 13, tel./fax 48 383 08 05
e-mail: radom@autos.com.pl


RUDZIEŃCE K/ŁAWY 14-204, ul. Ilawska 102A
tel. 89 640 24 60, fax 89 640 24 99
e-mail: rudzienice@autos.com.pl

RZESZÓW 35-959, ul. Boya Żeleńskiego 21
tel. 17 850 75 85, fax 17 853 38 50
e-mail: rzeszow@autos.com.pl

RZGÓW 95-030, ul. Katowicka 43
tel. 42 214 11 07, tel./fax 42 214 11 92
e-mail: rzgow@autos.com.pl

SŁUPSK 76-200, ul. Poznańska 82
tel. 59 841 16 12, 59 841 10 91
fax 59 841 15 64, e-mail: slupsk@autos.com.pl

SOCHACZEW 96-500, Kożuski Parcel 52A
tel. 46 861 04 41, fax 46 862 15 00
kom. 723 68 68 62, 723 68 69 64
e-mail: sochaczew@autos.com.pl



Autos Słowacja:

SOKOŁÓW PODLASKI 08-300

ul. Repkowska 53, tel./fax 25 787 30 82
e-mail: sokolow.podlaski@autos.com.pl

STARGARD SZCZECIŃSKI 73-110

ul. Wojska Polskiego 112A
tel. 91 578 28 17, tel./fax 91 577 53 20
e-mail: stargard@autos.com.pl

STAROGARD GDAŃSKI-OKOLE 83-200

ul. Transportowców 4, tel./fax 58 562 33 01
e-mail: starogard@autos.com.pl

SZCZECIN 70-771, ul. Wczasów 29

tel. 91 466 65 28, 29, 30, 31, fax 91 466 65 32
e-mail: szczecin@autos.com.pl

TARNÓW 33-100, ul. Wyszyńskiego 12A

tel. 14 627 54 00, 01, 02, fax 14 627 54 03
e-mail: tarnow@autos.com.pl

TOMASZÓW LUBELSKI 22-600

ul. Rolnicza 6, tel. 84 664 32 52, 84 664 22 19
kom. 723 68 68 90
e-mail: tomaszowlubelski@autos.com.pl

TORUŃ 87-100, ul. Chrzanowskiego 3A

tel. 56 650 92 05, fax 56 650 90 62
e-mail: torun@autos.com.pl

WŁOCŁAWEK 87-800, ul. Toruńska 137

tel. 54 236 37 10, 54 236 38 42, fax 54 236 38 40
e-mail: wloclawek@autos.com.pl

WROCŁAW 50-513, ul. Gazowa 3A

tel. 71 333 30 77, fax 71 333 24 22
e-mail: wroclaw@autos.com.pl

WYSZKÓW 07-200, ul. I Armii WP 181

tel. 29 742 78 07, e-mail: wyszkow@autos.com.pl

ZABRZE 41-800, ul. Gdańska 17

tel. 32 370 25 35, fax 32 370 25 58
e-mail: zabrze@autos.com.pl

ZAMOŚĆ 22-400, ul. Lwowska 40

tel. 84 627 15 95, 84 638 28 10
e-mail: zamosc@autos.com.pl

ZIELONA GÓRA 65-001

ul. Zimna 1, tel./fax 68 324 20 76
e-mail: zielonagora@autos.com.pl

ŻNIN 88-400, ul. Przemysłowa 4

tel. 52 303 07 71, tel./fax 52 303 27 21
e-mail: znin@autos.com.pl

Dział sprzedaży części do autobusów:

SOLEC KUJAWSKI 86-050, ul. Unii Europejskiej 2B, tel. +48 52 387 66 80, 81, 82, 83
fax +48 52 387 66 84, e-mail: autobusy@autos.com.pl

Dystrybutorzy, autoryzowane serwisy Renault Trucks i myjnie:

SOLEC KUJAWSKI 86-050

ul. Unii Europejskiej 2B

Dystrybutor Renault

Ryszard Zawaliński, kom. +48 723 686 875
e-mail: r.zawaliński@autos.com.pl

Serwis / Myjnia

tel. +48 52 387 66 11, fax +48 52 387 38 64
e-mail: serwis@autos.com.pl

INOWROCŁAW 88-100

ul. Poznańska 185

tel. +48 52 352 50 28
tel. +48 52 387 66 00

Serwis / Myjnia

tel. +48 52 352 50 40 w. 22-23
fax +48 52 355 26 20

WŁOCŁAWEK 87-800

ul. Toruńska 137

tel. +48 54 236 37 10
tel. +48 52 387 66 00

Serwis

tel. +48 54 232 00 09
fax +48 54 236 38 40

Centrála POPRAD 058 01, ul. Hlavná 4410
tel. +421 52 789 51 31, fax +421 52 789 51 32
e-mail: poprad@autos.com.pl

BANSKÁ BYSTRICA 974 03

ul. Zvolenská 1282, tel. +421 915 694 067
e-mail: bbystrica@autos.com.pl

KOŠICE-ŠEBASTOVCE 040 17

ul. Papradia 10, tel./fax +421 55 32 10 538
e-mail: kosice@autos.com.pl

LEVICE 934 01, ul. Geňa 58

tel. +421 917 884 163
e-mail: levice@autos.com.pl

LUČENEC 984 03, Parný mlyn 3074

tel. +421 47 43 20 690
e-mail: lucenec@autos.com.pl

PREŠOV 080 05, ul. Jesenná 26

tel. +421 907 906 025, +421 918 631 647
e-mail: presov@autos.com.pl

TREŇČIN 911 05, ul. Zlatovska 1282

tel./fax +421 32 74 32 162
e-mail: trencin@autos.com.pl

TRNAVA 917 01, ul. Priemyselná č. 6573/6

tel. +421 915 954 538
e-mail: trnava@autos.com.pl

ŽILINA 010 01, ul. Košícka 2

tel. +421 41 51 66 034, fax +421 41 42 82 515
e-mail: zilina@autos.com.pl

Autos Czechy:

Centrála UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Tovární 884, 686 03 Staré Město
tel. +420 572 542 800, +420 572 542 900
+420 572 542 810, e-mail: autos@autos.cz
www.autos.cz

HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ 735 64

ul. Dělnická 827/60, tel. +420 725 447 780
+420 606 093 645, e-mail: havirov@autos.cz

KOLIN - Štárlka, 280 02

tel. +420 725 548 790, +420 725 548 798
+420 725 548 791, e-mail: kolín@autos.cz

ŠUMPERK 787 01, ul. Uničovská 370/19

tel. +420 774 078 873, +420 601 373 698
e-mail: sumperk@autos.cz

VŠEJANY-VANOVCE 294 43, ul. Hlavní 64

tel. +420 724 118 578, e-mail: j.ríha@autos.cz

