



Wybrany asortyment
całosezonowy



Katalog produktów
Auto Partner SA

Spis treści

Oferta warsztatowa

- 04 Środki do czyszczenia
- 07 Środki do konserwacji
- 08 Kleje do śrub
- 08 Silikony uszczelniające
- 09 Mycie i ochrona rąk

Kosmetyka samochodowa

- 11 Zapachy samochodowe
- 11 Środki do mycia, czyszczenia i konserwacji
- 13 Środki do usuwania insektów
- 13 Ściereczki
- 13 Środki do karoserii

Akumulatory

- 16 Akumulatory
- 17 Oferta akumulatorów MaXgear
- 18 Klemy

Sposób wyszukiwania produktów

- 19 katalogczesci.pl
- 20 katalog-czesci.com.pl

Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia

- 22 Oleje do układów hydraulicznych
- 23 Płyny do układów chłodzenia

Oleje silnikowe i przekładniowe

- 26 Oleje silnikowe
- 31 Oleje przekładniowe
- 35 Inne

Oświetlenie

Oferta zimowa

- 40 Odmrażacze
- 40 Akcesoria do czyszczenia szyb
- 41 Dodatki do paliw
- 41 Środki wspomagające rozruch silnika
- 41 Płyny do spryskiwaczy



03 | Oferta warsztatowa

Środki do czyszczenia

Środek do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych



Pojemność: 200 ml
MAXGEAR
Środek oczyszczający powierzchnie z takich substancji jak: smoła, smar, żywica itp.

36-0079

Środek do czyszczenia tarcz hamulcowych



Pojemność: 500 ml
TEXTAR
Oczyszczacz hamulcowy Textar doskonale usuwa oleje, smary i zabrudzenia, nie pozostawiając żadnych śladów.

98504-0001

Środek do czyszczenia hamulców



Pojemność: 536 ml
PERMATEX
Szybkoschnący środek do od-tłuszczenia tarcz hamulcowych, sprzęgłowych oraz innych metalowych części. Skutecznie usuwa smar, olej, płyn hamulcowy oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych. Szybko odparowuje, nie pozostawiając nalotów.

AMT60-090

Środek do czyszczenia hamulców



Pojemność: 500 ml
RAVENOL
Czyści i odtłuszcza układ hamulcowy.

RAV/SPRAY/HAMULEC

Środek do czyszczenia hamulców



Pojemność: 600 ml
MA PROFESSIONAL
Szybkoschnący środek do od-tłuszczenia tarcz hamulcowych oraz innych metalowych części.

AMT20-A26

Zmywacz do hamulców i sprzęgła ZHS



Pojemność: 750 ml
WESCO
Doskonale czyści i odtłuszcza elementy układu hamulcowego i sprzęgła. Usuwa zanieczyszczenia z płynu hamulcowego, olejów i smarów, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Zapobiega powstawaniu pisków podczas hamowania. Obojętny dla lakieru samochodowego.

010108D

Lakier akrylowy do zacisków hamulcowych



Pojemność: 400 ml
WESCO
Lakier akrylowy do zacisków i bębnow hamulcowych, odporny na działanie wysokich temperatur i zewnętrzne warunki atmosferyczne.

131001E - żółty
131002E - czerwony
131003E - niebieski
131004E - czarny
131005E - miedziany
131006E - złoty
131007E - srebrny
131008E - zielony
131009E - FLAT BLACK
131010E - czerwony mat

Środek do czyszczenia klimatyzacji



Pojemność: 200 ml
MAXGEAR
Dociera do każdego miejsca układu wentylacyjnego. Oczyszcza z pleśni, bakterii i grzybów. Pozostawia cytrynowy zapach.

36-0080

Środek do czyszczenia klimatyzacji CleanAir



Pojemność: 150 ml
MOJE AUTO
Skuteczny preparat odświeżający i oczyszczający nawiewy oraz system wentylacji w pojazdach. Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane zaleganiem zanieczyszczeń i wilgocią, zapewniając świeży zapach we wnętrzu samochodu.

AMT19-092/8

Środek do czyszczenia klimatyzacji



Pojemność: 300 ml
PULSAR
Bardzo dobrze rozprawdza się po kanałach wentylacyjnych, starannie oczyszcza, zabija wszelkiego rodzaju mikroorganizmy i pozostawia delikatny, przyjemny cytrynowy zapach.

KAACF300

Środek do czyszczenia klimatyzacji



Pojemność: 400 ml
WESCO
Skuteczny i trwały preparat do utrzymania higieny układów wentylacyjnych, do stosowania we wszystkich typach i modelach aut oraz wszelkich innych urządzeniach klimatyzacyjnych. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

010322E

Spray do czyszczenia gaźnika



Pojemność: 354 g
GUNK
Natychniastowo czyści dysze, przepustnice, regulatory wtrysku, gaźnika i inne. Trawi osady z ołowiu, węgla, wszelkie plamy z olejów i smarów. Rozpuszcza i usuwa nagary, szlamy, skrzepy i plamy oleju.

GUM48-14

Spray do czyszczenia gaźnika



Pojemność: 500 ml
STP
Przeznaczony do szybkiego i skutecznego mycia zewnętrznego gaźnika i złącza napędu. Usuwa z przewodów ssących, gardzieli i przepustnic osady żywiczne i laki powstałe w czasie eksploatacji.

AMT30-013

Środek do czyszczenia EGR i Turbo



Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Dzięki unikalnej mieszance rozpuszczalników bardzo szybko i skutecznie usuwa nagromadzone na powierzchni i we wnętrzu czyszczonych elementów nagary i naloty, zapewniając przy tym prawidłowy przepływ mieszanki paliwowo-powietrznej.

AMT20-A22

Środek do czyszczenia gaźnika



Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Środek czyszczący i odtłuszczający gaźniki w samochodach.

AMT20-A05

Dodatek do paliwa do ochrony filtra DPF



Pojemność: 250 ml
LIQUI MOLY
Dodatek do ochrony filtra DPF zapobiega powstawaniu sadzy, wydłuża żywotność filtra cząstek stałych. Wystarcza na 50-70 l paliwa.

LM2650

Środek smarujący pompę wtryskową w silniku Diesla



Pojemność: 150 ml
LIQUI MOLY
Chroni rozdzielacze pompy paliwowej przed zużyciem. Wystarcza na 80 l paliwa (ON).

LM5122

Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla



Pojemność: 200 ml
STP
Czyści zabrudzone wtryskiwacze. Przywraca wydajność i skuteczność silnika. Pomaga wyrównać obroty biegu jałowego. Wystarcza na 50-60 l, stosować co 4800 km.

AMT30-039

Środek do czyszczenia filtra DPF

Pojemność: 400 ml
BOLL
Bezinwazyjnie czyści oraz regeneruje filtr cząstek stałych DPF.



00140198

Środek do uszczelniania chłodnic

Pojemność: 400 ml
MOJE AUTO PROFESSIONAL
Środek do likwidacji wycieków w układzie chłodzenia oraz nagrzewnicy.



AMT20-A41

Odkamieniacz chłodnicy

Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Szybko oczyszcza układ chłodzenia. Zapobiega przegrzaniu silnika. Wystarczający do układów chłodzenia o pojemności do 20 litrów.



AMT20-A31

Środek do czyszczenia chłodnic

Pojemność: 300 ml
LIQUI MOLY
Oczyszcza cały układ chłodzenia i ogrzewania pojazdu. Zabezpiecza przed korozją. Wystarcza na 10 l płynu chłodniczego.



LM2699

Środek do płukania układu chłodzenia

Pojemność: 325 ml
GUNK
Środek do płukania układu chłodniczego. Może być stosowany do wszystkich rodzajów chłodnic i wszystkich płynów chłodzących.



GUC14-12

Płyn do mycia silników (atomizer)

Pojemność: 1 L
MAXGEAR
Wydajny preparat do odtłuszczenia i mycia silników. Nie pozostawia nalotów i osadów.



36-0067

Środek do mycia silników

Pojemność: 5 L
MAXGEAR
Preparat do odtłuszczenia i mycia silników w ekonomicznym opakowaniu.



36-0069

Środek do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni

Pojemność: 5 L
MAXGEAR
Skutecznie czyści zaolejone powierzchnie gładkie i chropowate – glazurę, lamperię, kostkę brukową itp.



36-0068

Środki do konserwacji



Środek do konserwacji podwozia i progów Baranek

Pojemność: 600 ml
MA PROFESSIONAL
Zabezpiecza przed przenikaniem wody i soli, zapobiega powstawaniu korozji. Chroni progi samochodów przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia kamieniami. Produkt w sprayu.

AMT20-A09



Środek do konserwacji podwozia (UBS) kolor czarny

Pojemność: 1 l
BOLL
Środek na bazie bitumiczny-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed solą, kamieniami i wodą. Środek do nanoszenia pistoletem.

001007



Środek do konserwacji podwozia

Pojemność: 1 kg
BOLL
Środek dający silną elastyczną powłokę odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie związków chemicznych występujących na drodze. Posiada doskonałe właściwości wygłuszające. Do nakładania za pomocą pędzla.

001032



Smar wysokotemp. na bazie miedzi

Pojemność: 400 ml
PULSAR
Zalecany jako pasta montażowa w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem i zapieczeniem elementów łączących, np. przy montażu samochodowych układów wydechowych, świec zapłonowych, elementów układu hamulcowego itp.

KAASMWT400



Smar miedziany 1000°C

Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Smar na bazie miedzi do zastosowań wysokotemperaturowych. Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieczeniem.

AMT20-A10



Smar miedziany

Pojemność: 500 g
MA PROFESSIONAL
Odporny na temp. 1100°C smar na bazie miedzi chroniący metalowe części pracujące pod dużym obciążeniem.

AMT20-A58



Preparat wielozadaniowy WS-50

Pojemność: 150 ml
Dostępny także w pojemnościach: 400 ml
WESCO
Poluzowuje zapieczone i skorodowane połączenia śrubowe, zamki, linki, zawiasy, mechanizmy precyzyjne, jednocześnie smarując je i zabezpieczając przed korozją. Poprawia kontakt elektryczny. Usuwa wodę z zawilgoconych instalacji elektrycznych, eliminuje zwarcia. Idealny do instalacji zapłonowych.

010201C



Odrdzewiacz z MoS₂

Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Preparat do usuwania tlenków powstających na powierzchni metalu. Ułatwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych. Dodatek MoS₂ powoduje, że powierzchnia metalu jest nasmarowana i trwale zabezpieczona.

AMT20-A07



Środek penetrujący (odrdzewiacz) L-1

Pojemność: 311 g
GUNK
Odrdzewiacz penetrujący do wszechstronnego zastosowania. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Jest mocną mieszaniną szybko działających substancji rozpuszczających zanieczyszczenia.

GUL1-12



Odrzewiacz Rust Shock Spray

Pojemność: 400 ml
BOLL
Służy usuwaniu tlenków powstających na powierzchni metalu. Umożliwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych.

0010266



Odrzewiacz z MoS₂

Pojemność: 300 ml
LIQUI MOLY
Środek ma doskonałe właściwości penetrujące i smarujące. Umożliwia odkręcanie skorodowanych połączeń gwintowych.

LM2694



Odrzewiacz z MoS₂

Pojemność: 400 ml
WESCO
Rozpuszcza rdzę i pozostałości smarów, luzuje skorodowane połączenia śrubowe, likwiduje piski, usuwa smołę i inne zabrudzenia.

010107E

Kleje do śrub



Preparat do styków STYK 05

Pojemność: 400 ml
WESCO
Preparat przeznaczony do czyszczenia i ochrony przed korozją styków i elementów elektromechanicznych. Rozpuszcza nalot z tlenków i siarczków oraz zapobiega ich powstawaniu. Ma zastosowanie w telekomunikacji, elektryce i elektronice samochodowej, sprzęcie biurowym, automatyce przemysłowej, technice wojskowej.

010203E



PTFE-S suchy smar

Pojemność: 400 ml
WESCO
Suchy smar z PTFE nie zawiera silikonu. Zalecany do smarowania narzędzi do obróbki materiałów plastikowych, złącz gwintowych, zawiasów drzwi samochodowych, uszczelek i części poddanych działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury.

010110E



Klej do śrub średni niebieski MA243

Pojemność: 10 ml
MOJE AUTO PROFESSIONAL
Preparat do zabezpieczania gwintów przed niepożądanym poluzowaniem, osiągający średnią wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak: śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów itp.

AMT20-A14

Silikony uszczelniające



Klej do śrub silny czerwony MA262

Pojemność: 10 ml
MOJE AUTO PROFESSIONAL
Preparat do zabezpieczania gwintów przed niepożądanym poluzowaniem, osiągający dużą wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak: śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów itp.

AMT20-A15



Silikon uszczelniający czarny

Pojemność: 80 g
PRO SEAL
Produkt przeznaczony głównie dla przemysłu samochodowego. Doskonale zastępuje wszelkiego rodzaju uszczelki i uszczelniacze. Trwały i elastyczny w temperaturach od -62°C do +260°C.

AMT10-043



Silikon uszczelniający czarny

Pojemność: 20 ml
PULSAR
Silikon wysokotemperaturowy odporny na wodę, oleje i chemikalia w temp. od -60°C do +320°C. Nadaje się do wszelkich napraw i uszczelnień.

KPSIL020CZ

Mycie i ochrona rąk

Silikon uszczelniający szary



Pojemność: 85 g
MA PROFESSIONAL
Odporny na temp. od 54°C do +399°C, na stężenie, wpływy atmosferyczne oraz działanie oleju.

AMT20-A13

Pasta do mycia rąk

Pojemność: 500 ml
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska.

36-0061



Pasta do mycia rąk

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Niezgodliwy dla środowiska.

36-0062



Pasta do mycia rąk

Pojemność: 10 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska.

36-0063



Pasta do mycia rąk

Pojemność: 12,5 l
LIQUI MOLY
Skuteczna i bardzo wydajna pasta do mycia rąk.

LM2187



Żel do mycia rąk

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Konsystencja żelu. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska.

36-0066



Żel do mycia rąk

Pojemność: 500 ml
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Konsystencja żelu. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska.

36-0064



Nitrylowe rękawiczki robocze

Ilość: 100 sztuk
BEROGLOVE
Wytrzymałe, odporne na działanie olei rękawiczki nitrylowe.

000400 – rozmiar S
000500 – rozmiar M
001000 – rozmiar L
002000 – rozmiar XL





10 | Kosmetyki samochodowe

Zapachy samochodowe

Zapach samochodowy - choinka



WUNDER-BAUM

Utrzymujący się do ośmiu tygodni aromat, skutecznie neutralizujący nieprzyjemne zapachy np. dymu tytoniowego oraz wilgoci.

AMT23-015 – Czarna klasyka
AMT23-006 – Nowy samochód
AMT23-013 – Wanilia
AMT23-137 – Arctic White
AMT23-002 – Zielone jabłuszko
AMT23-010 – Cytryna
AMT23-007 – Kokos
AMT23-055 – Skóra
AMT23-054 – Jabłko/cynamon
AMT23-008 – Sport
AMT23-005 – Świeży
AMT23-012 – Truskawka

Zapach samochodowy - Invisi



WUNDER-BAUM

Składa się ze specjalnie zaprojektowanych powłok, które regulują tempo uwalniania zapachu.

AMT23-145 – Wanilia
AMT23-146 – Sport
AMT23-147 – Nowy samochód
AMT23-148 – Zielona dolina

Środki do mycia, czyszczenia i konserwacji

Szampun samochodowy z woskiem



WESCO

Doskonale myje i nabłyszcza. Utworzona warstwa konserwuje i chroni lakier przed warunkami atmosferycznymi.

010805F – 400 ml
010806B – 1 l
010807L – 5 l

Szampun z woskiem Zip Wax



Pojemność: 500 ml

TURTLE WAX

Zip Wax jest najpopularniejszym na świecie szampodem samochodowym z woskiem. Jego unikalna szybko działająca formuła jednocześnie usuwa głęboko zalegający brud, nabłyszcza i woskuje powierzchnię, nadając lakierowi połysk.

AMT70-082

Szampun samochodowy z woskiem + 30% gratis



Pojemność: 1 l

MOJE AUTO

Promocyjne opakowanie szampodu do mycia samochodu z woskiem. Efektywnie zmywa wszelkie zabrudzenia i osady oraz nabłyszcza karoserię samochodu.

AMT19-027PROMO

Piana aktywna intensywnie czyszcząca



Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 10 l, 20 l

WESCO

Alkaliczny dwufazowy koncentrat do profesjonalnego mycia nadwozi samochodów, plandek samochodów ciężarowych, cystern, posadzek w garażach, stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych, maszyn budowlanych, przemysłowych, urządzeń rolniczych oraz innych powierzchni twardych o wysokim stopniu zabrudzenia.

011210G



Spray do kokpitu błyszcząca + 25% Gratis

Pojemność: 600 ml

MOJE AUTO

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Preparat antystatyczny, zmniejsza możliwość ponownego osadzenia się kurzu.

AMT19-009 – Waniliowy
AMT19-010 – Cytrynowy
AMT19-012 – Świeży
AMT19-103 – Jabłko
AMT19-107 – Truskawka
AMT19-113 – Black
AMT19-576 – Arctic



Spray do kokpitu Cockpit Perfect

Pojemność: 600 ml

WESCO

Wodoodporny środek do czyszczenia desek rozdzielczych w pojazdach oraz wszelkich innych powierzchni plastikowych. Przywraca powierzchniom pierwotny wygląd.

010310Y – połysk sunny
010311Y – połysk escape
010312Y – połysk wanilia
010313Y – połysk kawa
010314Y – mat sunny
010315Y – mat escape
010316Y – mat kawa
010317Y – mat wanilia



Środek do mycia felg aluminiowych Alufel

Pojemność: 750 ml
WESCO
Preparat o kwaśnym odczynie do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z felg aluminiowych. Przywraca felgom naturalny kolor i nadaje połysk.

010714H



Płyn do mycia felg

Pojemność: 600 ml
TURTLE WAX
Niezwyczajnie silny i szybko działający preparat, który skutecznie usuwa brud, kurz, naloty z klocków hamulcowych oraz oleje i smary. Nieškodliwy dla opon i bezpieczny dla plastiku, metalu czy chromu.

AMT70-086



Środek do mycia felg

Pojemność: 650 ml
MOJE AUTO
Super silny, kwaśny preparat myjący przeznaczony do czyszczenia felg samochodowych. Skutecznie usuwa osady pochodzące z klocków hamulcowych oraz inne zabrudzenia drogowe.

AMT19-047



Środek do czyszczenia tapicerki - pianka Tuff Stuff

Pojemność: 500 ml
STP
Preparat idealnie czyści różnego rodzaju powierzchnie. Penetrujące działanie pianki pozwala na głębokie oczyszczenie powierzchni i przywrócenie pierwotnego koloru i wyglądu.

AMT30-034



Środek do czyszczenia tapicerki + odplamiacz 2w1

Pojemność: 650 ml
MOJE AUTO
Skutecznie usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny. Zapewnia doskonały efekt czyszczenia. Można używać jako odplamiacz. Nie używać do tapicerki skórzanej.

AMT19-051



Pianka do tapicerki Tapko

Pojemność: 750 ml
WESCO
Skutecznie usuwa brud z tkanin tapicerek samochodowych. Przywraca pierwotną barwę i świeżość.

010713H



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 600 ml
MAXGEAR
Doskonale nabłyszczą i konserwują gumę, długotrwale zabezpieczają przed pękaniem i wysuszeniem (promienie UV). Można stosować na mokrą oponę.

36-0084



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 400 ml
MOJE AUTO
Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia gumy staje się bardziej elastyczna.

AMT19-022



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 600 ml
WESCO
Środek przeznaczony do nabłyszczania i konserwacji opon, uszkiełek i innych elementów gumowych.

010701Y

Środki do usuwania insektów



Środek do usuwania insektów

Pojemność: 650 ml
 MOJE AUTO
 Preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń organicznych z powierzchni szklanych, a także z elementów lakierowanych, gumowych i plastikowych.

AMT19-054



Płyn do usuwania insektów i smoły

Pojemność: 500 ml
 TURTLE WAX
 Usuwa z czyszczonych powierzchni pozostałości insektów, smoły, żywicy, tłuszczu, oleju i płaskich ekskrementów, zabezpieczając je jednocześnie woskową warstwą ochronną.

AMT70-087

Ściereczki



Ściereczki do szyb

MOJE AUTO
 Nie pozostawia smug, łatwa w użyciu.

AMT19-057



Ściereczki do tapicerki i tkanin

MOJE AUTO
 Ściereczki do ekspresowego czyszczenia tapicerki. Bezpiecznie dla wszystkich powierzchni w samochodzie.

AMT19-069



Ściereczki do kokpitu

Ilość: 24 szt.
 MOJE AUTO
 Antystatyczne. Wygodne w użyciu ściereczki do kokpitu. Usuwają kurz i pozostawiają powłokę ochronną.

AMT19-056 – błysk
AMT19-068 – mat

Środki do karoserii



Wosk koloryzujący + kredka gratis!

Pojemność: 500 ml
 TURTLE WAX
 Nadają się do każdego rodzaju lakieru włącznie z lakierami metalicznymi i akrylowymi. Maskują drobne rysy i zadrapania. Skutecznie czyszczą i nadają głęboki połysk powłoce lakierniczej.

AMT70-035 – czarny
AMT70-036 – granatowy
AMT70-037 – zielony
AMT70-038 – bordowy
AMT70-039 – czerwony
AMT70-040 – srebrny
AMT70-041 – biały



Mleczko nabłyszczające

Pojemność: 250 ml
 BOLL
 Służy do ostatecznego wykończenia i zabezpieczenia polerowanej powierzchni.

003508



Auto Renolak

Pojemność: 150 ml
 Dostępny także w pojemnościach: 400 ml
 WESCO
 Emalie renowacyjne w aerozolu AUTO RENOLAK przeznaczone są do odnawiania elementów karoserii samochodowych, wykonywania drobnych zaprawek oraz innych prac lakierniczych.

020901C - czarny połysk
020902C - czarny mat

maXgear[®]

chemia i kosmetyka
samochodowa
- oferta MaXgear



www.maxgear.pl

pewne rozwiązanie
dla Trojego samochodu!

| | |
|---------|---|
| 36-0085 | Aktywna piana 1 kg – samochody osobowe |
| 36-0057 | Aktywna piana 5 kg – samochody osobowe |
| 36-0087 | Aktywna piana 20 kg – samochody ciężarowe |
| 36-0086 | Aktywna piana 5 kg – samochody ciężarowe |
| 36-0081 | Kokpit blyszczący waniliowy 600 ml |
| 36-0082 | Kokpit blyszczący lemon 600 ml |
| 36-0083 | Kokpit blyszczący fresh 600 ml |
| 36-0072 | Odmrażacz do szyb (atomizer) 700 ml |
| 36-0092 | Pasta do montażu opon (zielona) 4 kg |
| 36-0061 | Pasta do mycia rąk 500 ml |
| 36-0062 | Pasta do mycia rąk 5 l |
| 36-0063 | Pasta do mycia rąk 10 l |
| 36-0073 | Płyn do chłodziw 1 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF |
| 36-0074 | Płyn do chłodziw 1 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF |
| 36-0054 | Płyn do chłodziw 1 l konc. G13 (fioletowy) |
| 36-0051 | Płyn do chłodziw 2 l konc. (niebieski) na dodatkach BASF |
| 36-0050 | Płyn do chłodziw 2 l konc. (różowy) na dodatkach BASF |
| 36-0075 | Płyn do chłodziw 5 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF |
| 36-0076 | Płyn do chłodziw 5 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF |
| 36-0053 | Płyn do chłodziw 5 l -35°C (zielony) na dodatkach BASF |
| 36-0077 | Płyn do chłodziw 20 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF |
| 36-0078 | Płyn do chłodziw 20 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF |
| 36-0056 | Płyn do chłodziw 20 l konc. (niebieski) na dodatkach BASF |
| 36-0055 | Płyn do chłodziw 20 l konc. (różowy) na dodatkach BASF |
| 36-0089 | Płyn do chłodziw 20 l konc. (zielony) na dodatkach BASF |
| 36-0093 | Płyn do czyszczenia filtrów DPF 5 l |
| 36-0046 | Płyn do spryskiwaczy 5 l letni |
| 36-0052 | Płyn do spryskiwaczy 5 l zimowy -20°C |
| 36-0047 | Płyn hamulcowy DOT4 0,5 l |
| 36-0048 | Płyn hamulcowy DOT4 1 l |
| 36-0049 | Płyn hamulcowy DOT4 3 l |
| 36-0096 | Sorbent mineralny uniwersalny 30 l |
| 36-0094 | Środek do czyszczenia felg 1 l |
| 36-0079 | Środek do czyszczenia hamulców 500 ml |
| 36-0088 | Środek do czyszczenia hamulców 5 l |
| 36-0080 | Środek do czyszczenia klimatyzacji 300 ml |
| 36-0084 | Środek do konserwacji i nabłyszczenia opon 600 ml |
| 36-0068 | Środek do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni 5 l |
| 36-0067 | Środek do mycia silnika (atomizer) 1 l |
| 36-0069 | Środek do mycia silnika 5 l |
| 36-0091 | Środek do mycia silnika 20 l |
| 36-0095 | Środek do mycia wysokociśnieniowego 5 l |
| 36-0090 | Środek wielofunkcyjny 400 ml smarująco-penetrujący |
| 36-0064 | Żel do mycia rąk 500 ml |
| 36-0065 | Żel do mycia rąk 4 l |
| 36-0066 | Żel do mycia rąk 5 l |



15 | Akumulatory

Akumulatory

AKUMULATOR 12V 74Ah/680A L-

Wymiary (DSW):
278x175x190
MAXGEAR

85-0115



AKUMULATOR 12V 56Ah/480A L-

Wymiary (DSW):
242x175x190
MAXGEAR

85-0108



AKUMULATOR 12V 60Ah/540A L-

Wymiary (DSW):
242x175x175
MAXGEAR

85-0112



AKUMULATOR 12V 45Ah/400A L-

Wymiary (DSW):
207x175x190
MAXGEAR

85-0107



AKUMULATOR 12V 74Ah/680A S4 L-

Wymiary (DSW):
278x175x190
BOSCH

0092S40080



AKUMULATOR 12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x190
BOSCH

0092S40050



AKUMULATOR 12V 52Ah/470A S4 L-

Wymiary (DSW):
207x175x190
BOSCH

0092S4002



AKUMULATOR 12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x175
BOSCH

0092S40040



Oferta akumulatorów MaXgear



| Indeks | Nazwa | Wymiar (DSW) |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 85-0101 | AKUMULATOR 12V 35AH/300A L+ | 187x127x227 |
| 85-0102 | AKUMULATOR 12V 40AH/340A L- | 175x175x190 |
| 85-0103 | AKUMULATOR 12V 41AH/360A L- | 207x175x175 |
| 85-0105 | AKUMULATOR 12V 45AH/330A L- | 238x129x227 |
| 85-0106 | AKUMULATOR 12V 45AH/400A L+ | 207x175x190 |
| 85-0107 | AKUMULATOR 12V 45AH/400A L- | 207x175x190 |
| 85-0108 | AKUMULATOR 12V 56AH/480A L- | 242x175x190 |
| 85-0111 | AKUMULATOR 12V 60AH/540A L+ | 242x175x190 |
| 85-0112 | AKUMULATOR 12V 60AH/540A L- | 242x175x175 |
| 85-0114 | AKUMULATOR 12V 72AH/680A L- | 278x175x175 |
| 85-0115 | AKUMULATOR 12V 74AH/680A L- | 278x175x190 |
| 85-0116 | AKUMULATOR 12V 83AH/720A L- | 353x175x175 |
| 85-0117 | AKUMULATOR 12V 95AH/800A L- | 353x175x190 |

Klemy

**Klema USA minus „-“
(K001)**

1020001100



**Klema USA plus „+“
(K000)**

1020002100



**Klema Ford +/- KPL
(K002)**

1020001200



**Klema Normal minus
„-“ (Mosiądz) (K017)**

1020001900



**Klema Normal plus
„+“ (Mosiądz) (K016)**

1020002000



**Klema Japan / Fiat
minus „-“ (K007)**

1020001700

**Klema Japan / Fiat
plus „+“ (K008)**

1020001800

**Klema Quick Power
minus „-“ (K009)**

1020002200

**Klema Quick Power
plus „+“ (K010)**

1020002300



**Klema Peugeot
minus „-“ (K011)**

1020002400


**Klema Peugeot
plus „+“ (K012)**

1020002500



Sposób wyszukiwania produktów

Na przykładzie oleju silnikowego



katalogczesci.pl

AP Auto Partner WebKatalog 5.0 TecDoc INSIDE Integra WebKatalog

Katalog i Cennik Faktury i należności (1) Zamówienia Dane dla serwisu Promocje

Dane wg pojazdu Dane wg artykułu Dane wg silnika Cennik dostawcy

Części uniwersalne

3 WSZYSTKIE

AKCESORIA

ŻARÓWKI

CHEMIA

NARZĘDZIA

OBEJMY

OSLONY PRZEG. UNIW.

SIMERINGI

SONDY LAMBDA UNIW

WYCIERACZKI

Wyszukiwanie wg numerów


Wyszukiwanie wg nazwy i opisu

1 10w40 4l

2 Znaleziono pozycji: 51


| ZD | Nazwa / Opis | Nr.kat./Producent | Zakup br. | Detal br. | Stan/Jm | Zamówienie |
|----|--|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | OLEJ CASTROL 10W40 D 4L MAGNATEC DIESEL A3/B4 / 229.1 / 501.01, 505.00 | 9001606001959 CASTROL | 81,02 | 95,75 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ CASTROL 10W40 4L DIESEL MAGNATEC API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1, FIAT 9.55535-D2 | | | | | |
| | OLEJ CASTROL 10W40 4L MAGNATEC A3/B4 / 229.1 / 501.01, 505.00 | 9001606001553 CASTROL | 81,02 | 95,75 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ CASTROL 10W40 4L MAGNATEC A3/B4 API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1, FIAT 9.55535-D2 | | | | | |
| | OLEJ MOBIL 10W40 4L 2000X1 | MOBIL 813108 MOBIL | 64,37 | 73,60 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ MOBIL 10W40 4L 2000X1 API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00 MB-229.1 | | | | | |
| | OLEJ CASTROL 10W40 4L GTX A3/B4 / 229.1 / 501.01 505 00 | C8-GTX10B4-4X4L CASTROL | 68,97 | 76,49 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ CASTROL 10W40 4L GTX A3/B4 A3/B4 API SL/CF MB-229.1 VW 505.00 | | | | | |
| | OLEJ MOBIL 10W40 4L DIESEL 2000X1 | MOBIL 813105 MOBIL | 64,54 | 74,59 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ MOBIL 10W40 4L DIESEL 2000X1 API CF, ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB-APPROVAL 229.1 | | | | | |
| | OLEJ ELF 10W40 4L COMPETITION STI/EVOLUTION 700 STI / 229.1 / 505.00 / A3/B4 | ELF INT4/STI ELF | 57,43 | 65,56 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ ELF 10W40 4L COMPETITION STI API: SL/CF, ACEA 2007: A3/B4 VW 501.01/505.00 MB 229.1 | | | | | |
| | OLEJ SPECOL 10W40 4L EXTRASPEC SL/CF / 505.00 OLEJE EXTRASPEC PRZEZNACZONE SA DO CALOROCZNEJ EKSPLOATACJI W SILNIKACH SAMOCHODOW OSOBOWYCH I LEKKICH DOSTAWCZYCH, PRACUJACYCH W ZROZNICOWANYCH WARUNKACH. SPELNIAJA WYMAGANIA: SAE 10W/40,15W/40 API SL/CF, ACEA: A3-02, B3-98 ORAZ SPECYFIKACJE PRODUCENTOW SILNIKOW: MB 229.1, VW 500.00, 501.01, 505.00. | 10W40 SPEC/4 SPECOL | 42,80 | 50,99 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ MOTUL 10W40 4L 5100 4T / MOTOCYKLE | MOT10W4051004T/4 MOTUL | 103,26 | 116,73 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ SHELL 10W40 4L DIESEL HELIX HX7 / 229.3 / 505.00 | SHELL 10W40/4 D SHELL | 61,71 | 79,44 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ SHELL 10W40 4L DIESEL HELIX HX7 API CF, ACEA A3/B3/B4 VW 505.00 MB 229.1 PSA D POZIOM III. | | | | | |
| | OLEJ SHELL 10W40 4L HELIX HX7 / 502.00 505.00 | SHELL 10W40/4 SHELL | 58,93 | 78,92 | SZT >10 | 1 |
| | OLEJ SHELL 10W40 4L HELIX HX7 API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG+ VW 502.00/505.00 MB 229.3 RN 0700 FIAT 955535-G2 | | | | | |

- 1** Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.
- 2** Strzałki służą wyświetlaniu kolejnych, wysortowanych pozycji.
- 3** Możesz skorzystać z drzewa produktów, aby wyszukać wszystkie interesujące Cię produkty.



1 Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.

2 Wybór możesz zawęzić do interesującej Cię marki.



3 Wybierz towary aktualnie dostępne.



21 | Oleje hydrauliczne
i płyny do układów chłodzenia

Oleje do układów hydraulicznych



Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do hydrauliki centralnej oraz wspomagania układu kierowniczego.

0140206100



Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do układów hydraulicznych i zawieszania.

0140206200



Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do automatycznych skrzyń biegów oraz wspomagania.

0140206300



Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
FEBI
Olej syntetyczny do układów hydraulicznych, wspomaganie układu kierowniczego i hydrauliki centralnej.

6161



Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
FEBI
Olej syntetyczny do układów hydraulicznych.

6162



Płyn do układu kierowniczego ze wspomaganiem

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Power Steering Fluid jest specjalnym płynem hydraulicznym do mechanizmów kierowniczych ze wspomaganiem, gwarantuje optymalne przenoszenie mocy.

RAV/PSF/HYDR.FLUID1

Płyny do układów chłodzenia



Płyn do chłdnic G12 PLUS (fioletowy)

Pojemność: 1,5 l
MEYLE
Koncentrat. Nie zawiera krzemianów, a do tego jest kompatybilny ze wszystkimi firmowymi płynami do chłdnic nie zawierającymi krzemianów oraz płynem G11 stosowanym w VW.

0140169200



Płyn do chłdnic G13

Pojemność: 1,5 l
MEYLE
Kompatybilny z płynami G11, G12, G12+, G12++.

0140169600



Płyn do układów chłodzenia

Pojemność: 1,5 l
FEBI
Płyn do układów chłodzenia G13, fioletowy.

38200



Płyn do chłdnic koncentrat czerwony G12 Inugel Optimal Ultra

Pojemność: 1 l
MOTUL
Opracowany dla nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych o lekkiej konstrukcji aluminiowej. Do rozcieńczenia wodą destylowaną lub demineralizowaną.

MOTG12/1



Płyn do chłdnic konc. G13 fioletowy

Pojemność: 1 l
MAXGEAR
Koncentrat płynu chłodniczego G13.

36-0054



Płyn do chłdnic konc.

Pojemność: 2 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l
MAXGEAR
Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor czerwony. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

36-0050



Płyn do chłdnic konc.

Pojemność: 2 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l
MAXGEAR
Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

36-0051



Płyn do chłdnic

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Płyn do układu chłodzenia, o temp. zamarzania -35°C. Kolor zielony. Można go mieszać z płynem G11.

36-0053



Płyn do chłdnic różowy -35°C

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l
MAXGEAR
Gotowy do użycia płyn do chłdnic. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor różowy. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

36-0076



Płyn do chłdnic niebieski -35°C

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l
MAXGEAR
Gotowy do użycia płyn do chłdnic. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

36-0075



Płyn do chłdnic koncentrat czerwony

Pojemność: 1 l
GM
Płyn na bazie glikolu etylowego.

1940663



Płyn do chłdnic koncentrat czerwony Glacelf Autosupra G12

Pojemność: 1 l
TOTAL
Jest przeznaczony do układów chłodzenia silników spalinowych, między innymi: w samochodach osobowych i ciężarowych, w sprzęcie budowlanym, w maszynach rolniczych.

AUTOSUPRAG12



Płyny i koncentraty do chłdnic

Pojemność: 30 l, 60 l, 200 l
SPECOL
Gotowe do użycia płyny do chłdnic oraz koncentraty.

GLIKOSPEC-35/60
GLIKOSPEC-35/60 G12
GLIKOSPECKONC/60G12
GLIKOSPEC-35/200
GLIKOSPEC-35/200 G12
GLIKOSPECKONC/60
GLIKOSPECKONC/60G11
GLIKOSPECKONC/200G11
GLIKOSPECKONC/200G12



25 | Oleje silnikowe
i przekładniowe

Olej 5W30 LL EDGE Titanium



Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL
Syntetyczny olej silnikowy
dedykowany do najnowocześniejszych silników z grupy
VW, zarówno benzynowych
jak i Diesla.

CAS 5W30 LL 1L TIT

Olej 5W30 C3 EDGE Titanium



Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL
Syntetyczny olej silnikowy
dedykowany do silników BMW,
zarówno benzynowych, jak i
wysokoprężnych z filtrem DPF.

CAS 5W30 C3 1L TIT

Olej 10W60 EDGE Sport Titanium FST



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach: 1 l

CASTROL
Olej zapewniający najlepsze
osiągnięcia silników samochodów
sportowych i wyścigowych,
zbudowanych z wykorzystaniem
najnowszych technologii,
działających w warunkach
wysokiego ciśnienia, wymaga-
jących olejów o maksymalnej
wytrzymałości i sprawdzonych,
najwyższych parametrach.

CAS EDG 10W60 TIT/4

Olej 10W40 Magnatec Diesel A3/B4



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 60 l, 208 l

CASTROL
Doskonali wszędzie tam,
gdzie producenci wymagają
spełnienia specyfikacji ACEA
A3/B4 lub API SL/CF o lepkości
10W-40.

9001606001959

Olej 0W30 EDGE Titanium FST



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach: 1 l, 60 l

CASTROL
Olej zapewniający najlepsze
osiągnięcia dla nowoczesnych
konstrukcji silników, które
wymagają olejów o niskiej
lepkości, zapewniając przy tym
najwyższy poziom ochrony.

CAS EDG0W30 EDG TIT1

Olej 5W40 EDGE Turbo Diesel Titanium FST



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL
Odpowiedni dla silników
wymagających GM dexos2;
może być także użyty, gdy
specyfikację dopuszczają GM
LL-A-025 lub LL-B-025.

CASEDGE5W40TD TIT/4

Olej 10W40 GTX A3/B4



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 60 l, 208 l

CASTROL
Przeznaczony do silników ben-
zynowych i wysokoprężnych
wymagających spełniania norm
ACEA A3/B4 lub API SL/CF
w lepkości 10W-40.

C8-GTX10B4-4X4L

Olej 5W30 Evolution 900 DID



Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
5 l, 60 l, 208 l

ELF
Olej specjalnie opracowany
dla silników benzynowych i
wysokoprężnych grupy VOL-
KSWAGEN (VW, AUDI, SEAT,
SKODA), również wyposażo-
nych w pompowtryskiwacze.

ELF DID1/EX530

Olej 5W40 Evolution 900 NF



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

ELF
Nowoczesny olej silnikowy,
stworzony w Technologii Syn-
tetycznej Elf. Jest całkowicie
kompatybilny z najnowszymi
rozwiązaniami technicznymi
zastosowanymi w silnikach
benzynowych i diesla (bez
DPF, FAP) koncernów MB, VW,
Porsche (benzynowe).

ELF MIN5/EX540

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 5W30 Evolution Full-Tech FE

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

ELF
Ultranowoczesny, paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS, całkowicie kompatybilny z najnowszymi systemami oczyszczania spalin.

ELF 5W30/FE/5



Olej 10w40 Evolution 700 STI

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

ELF
Zalecany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji.

ELF INT4/STI



Olej 5W30 9000 Future NFC

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l
TOTAL

Nowoczesny, paliwooszczędny olej, stworzony w Technologii Syntetycznej TOTAL. Przeznaczony do nowoczesnych benzynowych i wysokoprężnych silników samochodów osobowych.

TOT5W30FU/1

Olej 5W30 Ineo ECS

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL
Nowej generacji olej typu Low SAP, opracowany na ściślejszej współpracy z PEUGEOT i CITROEN. Produkowany w najnowszej technologii pozwalającej nie tylko na zmniejszenie zużycia paliwa, ale na stosowanie w pojazdach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin jak DPF.

TQINEO5W30/5



Olej 5W40 9000

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL
Olej stworzony w technologii syntetycznej, całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i diesla większości producentów silników na świecie.

TOTAL5W405



Olej 10W40 7000

Pojemność: 5 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL
Półsyntetyczny olej do silników benzynowych, wysokoprężnych i zasilanych gazem.

TOTAL10W405

Olej 5W50 Peak Life

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 60 l, 208 l
MOBIL

W pełni syntetyczny olej ograniczający zużycie silnika poprzez zapobieganie powstawaniu szlamu i osadu, gromadzących się w miarę eksploatacji.

MOBIL 812910



Olej 5W30 ESP Formula

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l
MOBIL

Najwyższej jakości olej, posiadający wyjątkowe właściwości czyszczące, zapewniający ochronę przed zużyciem oraz doskonałą sprawność pracy.

MOBIL 5W30/4



Olej 10W40 2000 X1

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l
MOBIL

Półsyntetyczny olej zapewniający długą trwałość silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

MOBIL 813108

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL
Spełnia wymagania nowoczesnych silników Diesla z DPF i benzynowych z trójdrożnym katalizatorem. Specyfikacje: ACEA C3, API SN; BMW LL-04, MB 229.51, MB 229.31 GM dexos2, Chrysler MS-1106.

SHELL 5W30 ECT C3 4L



Olej Shell Helix Ultra 5W-40

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL
Syntetyczny olej o doskonałych parametrach użytkowych przeznaczony do wszystkich nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, także z turbodoładaniem oraz zasilanych gazem LPG. Nie wpływa na katalizator, zapewnia zimny start w każdych warunkach. ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF, BMW LL-01; Chrysler MS 10725, MS 12991; Ferrari; MB 229.5; MB 226.5; VW 502.00/505.00, PSA B71 2296; Porsche A40; Renault RN 0700, RN0710; spełnia Fiat 9.55535-Z2.

SHELL 5W40/4



Shell Helix Ultra Diesel 5W-40

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL
Syntetyczny olej do silników Diesla w samochodach osobowych, zapewnia niezrównane parametry eksploatacyjne, także w ekstremalnych warunkach jazdy. ACEA A3/B3, A3/B4, API CF, MB 229.5; MB 226.5; BMW LL-01, VW 505.00, Renault RN 0710, spełnia Fiat 9.55535-Z2.

SHELL 5W40/4 D



Olej Shell Helix Ultra HX7 10W-40

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL
Wielosezonowy olej na bazie syntetycznej zapewniający doskonałe smarowanie silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, także z turbodoładaniem we wszystkich nowoczesnych samochodach. Olej można stosować w silnikach zasilanych gazem LPG i zaopatrzonych w katalizator. ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, spełnia - Fiat 9.55535 G2; Renault RN 0700, RN0710; JASO „SG+”.

SHELL 10W40/4



Olej Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l

SHELL
Syntetyczny olej zapewniający najlepszą ochronę i znakomite osiągi silników benzynowych i Diesla, wykorzystywanych w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy w samochodach rajdowych i wyścigowych. API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari; Olej o klasie lepkości SAE zalecanej do Ferrari F 360 Modena oraz silników JTS i GTA firmy Alfa Romeo.

SHELL 10W60RAC/4



Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL
W pełni syntetyczny olej silnikowy low-SAPS. Posiada aprobaty: 504.00/507.00, VW TL 52545, MB 229.52, 229.51, 229.31, Porsche C30

SHELL 0W30 ECT 4L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej 5W40 8100 X-Clean C3

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
2 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL
W 100% syntetyczny olej (Mid-SAPS) specjalnie opracowany, aby spełniać wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC).

MOT5W40C3/1



Olej 5W30 8100 X-Clean FE

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach: 5 l, 60 l

MOTUL
Olej Mid SAPS C2&C3, opracowany specjalnie w celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz maksymalnej ochrony silnika.

MOTUL 5W30 8100 FE/1



Olej 5W30 8100 X-Clean+

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL
W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszej generacji silników BMW, Mercedes-Benz oraz grupy Volkswagena (VW, Audi, Skoda oraz Seat), wyposażonych w silniki Diesla oraz benzynowe spełniające wymagania EURO IV oraz EURO V.

MOT5W30XC/5



Olej 5W30 Specific 504.00/507.00

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL
W 100% syntetyczny olej specjalnie opracowany do najnowszych silników samochodów grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), spełniających normy emisji spalin EURO IV i EURO V wymagających oleju niskopopiołowego, wyposażonych w katalizator trójfunkcyjny lub filtr cząstek stałych. Wydłużone lub standardowe okresy między wymianami oleju dla wszystkich silników, w tym Diesla z pompowtryskiwaczami.

MOT5W30507/5



Olej 5W30 Specific 913D

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach: 5 l

MOTUL
W 100% syntetyczny, paliwooszczędny olej specjalnie opracowany do silników Diesla oraz niektórych silników benzynowych grupy Ford.

MOT5W30913C/1



Olej 10W40 Synergie 6100+

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 2 l, 4 l, 20 l, 60 l

MOTUL
Olej do wysiłonych silników benzynowych i Diesla, z turbodoładowaniem lub bez, z bezpośrednim wtryskiem lub gaźnikiem, z katalizatorem lub bez. Gwarantuje zmniejszone zużycie oleju w silniku oraz doskonałą ochronę i czystość silnika nawet w samochodach o dużym przebiegu.

MOT10W40+/5



Olej 15W50 300V Competition

Pojemność: 2 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l

MOTUL
Olej syntetyczny przeznaczony do eksploatacji w samochodach wykorzystywanych w sporcie, wyposażonych w turbodoładowanie lub wolnoobrotowe 4-suwowe silniki benzynowe lub wysokopiętne z bezpośrednim wtryskiem i katalizatorem.

MOT15W50V/2



Olej 5W30 Premium C3

Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL
Nowoczesny olej przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

SPEC5W30 SM/CF C3/4

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 10W40 Extraspec SL/CF



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l
SPECOL

Nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany w technologii półsyntetycznej. Przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych.

10W40SPEC/4

Olej 5W40 Premium C3



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l
SPECOL

Nowoczesny syntetyczny olej silnikowy do stosowania zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla.

SPEC 5W40 C3 4L

Olej 5W30 Spec Gold



Pojemność: 4 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 208 l
SPECOL

Nowoczesny syntetyczny olej produkowany na bazie najlepszej jakości baz syntetycznych oraz specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.

5W40SPEC/4

Olej 5W40 Top Tec 4100



Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 4 l, 60 l, 205 l
LIQUI MOLY

Nowoczesny olej silnikowy typu „lekki bieg” do całorocznego zastosowania. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi dodatkami gwarantuje olej silnikowy, który znakomicie chroni przed zużyciem współpracujące części.

LM9511

Olej 10W40 MoS₂ Leichtlauf Super



Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 4 l, 20 l, 60 l
LIQUI MOLY

MoS₂ Leichtlauf 10W40 to olej półsyntetyczny, zawiera formułę powodującą osadzenie się warstwy dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach podlegających procesowi tarcia. Zmniejsza zużycie paliwa oraz oleju.

LM2184

Olej 5W40 Top Tec 4600



Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 20 l, 60 l, 205 l
LIQUI MOLY

Do silników benzynowych i Diesla również z turbodoładowaniem, spełniający normę EURO IV i wyposażony w filtr cząstek stałych DPF/FAP.

LM2316

Olej Mazda 5W30 Dexelia DPF



Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach: 1 l
MAZDA

Przeznaczony do stosowania w samochodach Mazda wyposażonych w silniki Diesla z filtrem cząstek stałych DPF.

MAZDA5W30DPF/5

Olej Mazda 5W30 Dexelia Ultra



Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach: 1 l
MAZDA

Najnowszej generacji olej przeznaczony do stosowania w samochodach Mazda.

MAZDA5W30/1



Olej Ford 5W30 FORMULA F

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 60 l, 208 l

FORD

W pełni syntetyczny olej silnikowy o znakomitych parametrach technicznych. Wprowadzony do programu serwisowego Forda w 2009 r.

FORD 5W30/5L



Olej Opel GM 5W30 Dexos 2

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 60 l, 205 l

OPEL

Olej Low SAPS opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej sprawności i ochronie silnika przy jednoczesnym zużyciu paliwa.

1942003



Olej Opel GM 10W40

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach:
1 l, 60 l, 205 l

OPEL

Półsyntetyczny i wielosezonowy olej opracowany dla silników wysokoprężnych i benzynowych. Olej stosowany w autoryzowanych serwisach.

1942046



Olej Mercedes 5W30

Pojemność: 5 l
Dostępny także
w pojemnościach: 1 l
MERCEDES-BENZ

Wysokiej jakości syntetyczny olej zmniejszający tarcie, zawierający dodatki zwiększające jego trwałość.

MER5W30/5

Oleje przekładniowe



Olej Multi DCTF

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach: 60 l
MOTUL

Olej do przekładni dwusprzęgłowych (DCT, DSG).

MOTMULTI DCTF/1



Olej Multi CVTF

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach: 60 l
MOTUL

Olej do bezstopniowych, automatycznych skrzyń biegów typu CVT - o ciągłym zmiennym przełożeniu.

MOTATFCVTF/1



Olej 75W90 Motylgear

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
20 l, 60 l, 208 l
MOTUL

Olej do 5-biegowych skrzyń biegów i hipoidalnych mostów tylnych bez blokady mechanizmu różnicowego. Specjalne dodatki uszlachetniające redukują tarcie i chronią przed korozją.

MOT75W90/1

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej 75W90 Spirax S4 G

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach: 20 l
SHELL
Syntetyczny olej przekładniowy, opracowany do skrzyń biegów montowanych w samochodach osobowych i pojazdach grupy VAG, które pracują w lekkich warunkach.

SHELL 75W-90 G/1



Olej 75W80 Spirax S4 G

Pojemność: 1 l
SHELL
Specjalny olej do manualnych skrzyń biegów koncernu PSA.

SHELL 75W-80 G/1



Olej ATF Spirax S4 HDX

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
20 l, 209 l
SHELL
Olej przekładniowy klasy ATF DEXRON III, do automatycznych skrzyń biegów przeznaczony do mocno obciążonych układów stosowanych w pojazdach osobowych oraz drogowych.

SHELL HDX ATF/1



Olej 80W90 Spirax S3 AX

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
20 l, 209 l
SHELL
Olej klasy GL5, zapewniający oszczędność paliwa, opracowany specjalnie pod kątem wymagań najnowszych konstrukcji układów przeniesienia napędu.

SHELL 80W-90 AX/1



Olej 75W90 Hiospec GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
5 l, 60 l
SPECOL
Półsyntetyczny olej przekładniowy jest przeznaczony do smarowania przekładni szczególnie hipoidalnych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych maszyn i urządzeń pracujących w bardzo trudnych warunkach, w których producent zaleca stosowanie oleju tej klasy.

75W90GL51



Olej Hiospec ATF VI

Pojemność: 1 l
SPECOL
Olej ten stosowany jest do przekładni automatycznych typu ATF o najwyższych osiągnięciach typu „long life”. Zalecany jest do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów wyprodukowanych w latach 2006 i później.

SPECOL ATF VI/1



Olej 80W90 Hiospec GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
5 l, 20 l, 60 l, 208 l
SPECOL
Otrzymywany z rafinowanych olejów mineralnych uzupełnianych pakietem dodatków uszlachetniających. Przeznaczony do smarowania przekładni mechanicznych hipoidalnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji w szerokim zakresie prędkości i momentu obrotowego.

80W90GL51

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej 75W140 GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Wysokiej klasy wielosezonowy olej syntetyczny przeznaczony do stosowania w przekładniach samochodowych osobowych, ciężarowych i autobusów.

75W140GL51



Olej 75W80 Transmission GEAR 8

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 60 l

TOTAL

Olej przeznaczony do stosowania we wszystkich manualnych skrzyniach biegów. Został stworzony w oparciu o w pełni syntetyczną technologię. Specjalne dodatki zapewniają doskonałą ochronę przed korozją, a także wpływają na obniżenie zużycia paliwa.

TOTAL75W80BV1



Olej Elfmatic G3 Dexron III

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 20 l, 60 l

ELF

Olej najnowszej generacji do przekładni automatycznych. Do stosowania wszędzie tam, gdzie zalecane jest stosowanie oleju klasy DEXRON III.

ELF MaticG3/1L



Olej 75W80 Tranself NFP GL4+

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 500 ml, 5 l, 20 l, 60 l

ELF

Olej przekładniowy dla potrzeb mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów. Jest oficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Pxx oraz NISSAN skrzynie typu P.

ELF 75W80 NFP/1



Olej 75W140 Syntrox Limited Slip GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l

CASTROL

Specjalny syntetyczny olej do przekładni głównych wyposażonych w układ ograniczonego poślizgu, szczególnie samochodów terenowych i sportowych.

EB-SYNS7-12X1L



Olej 80W90 Axle EPX GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l, 208 l

CASTROL

Wielofunkcyjny olej do stosowania w mechanizmach różnicowych, przekładniach głównych i innych urządzeniach samochodów osobowych i pojazdów użytkowych wymagających specyfikacji GL-5.

EB-AXEPX89-12X1



Olej Transmax Dex III Multivehicle

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l, 208 l

CASTROL

Został opracowany do automatycznych skrzyń biegów wyprodukowanych przez GM przed rokiem 2005.

EB-TRAD3M-12X1L



Olej ATF 8 HP Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej opracowany do zastosowania zarówno w najnowszych przekładniach firmy ZF serii 8HP, jak również do 6-biegowych przekładni automatycznych serii 6HP.

RAV/ATF/8HP/FLUID/1L



Olej ATF 6 HP Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej opracowany do użytku w najnowszych przekładniach serii 6HP w ZF, jak również dla pięciobiegowych automatycznych skrzyń biegów serii 5HP.

RAV/ATF/6HP/FLUID/1L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej ATF 5/4 HP Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten nadaje się do zastosowania w przekładniach automatycznych firmy ZF serii 4HP. Po napełnieniu w normalnych warunkach eksploatacji nie wymaga dozoru.

RAVATF/5/4 HP/FLUID1



Olej CVT Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten został opracowany do zastosowania w bezstopniowych przekładniach typu CVT. Dbą o stabilną lepkość również w warunkach najwyższego obciążenia mechanicznego.

RAV/CVT/FLUID/1L



Olej ATF T-IV Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten został opracowany do zastosowania w automatycznych skrzyniach biegów specjalnie dla Toyota i Aisin AW, w każdym stanie eksploatacji gwarantuje maksymalną ochronę przed zużyciem.

RAV/ATF/T-IV/FLUID/1



Olej ATF+4 Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
RAVENOL ATF Fluid +4 jest syntetycznym olejem do automatycznych skrzyń biegów ATF do skrzyń takich marek, jak: Chrysler, Jeep i Dodge.

RAV/ATF+4FLUID /1



Olej DCT/DSG Getriebe Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
RAVENOL DCT/DSG jest częściowo syntetycznym olejem przekładniowym do przekładni dwusprzęgłowych.

RAV DCT/DSG FLUIDE/1



Olej SSF Spec. Servolenkung Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten jest specjalnym olejem hydraulicznym na bazie olejów syntetycznych i mineralnych z bezpopiołowymi dodatkami uszlachetniającymi.

RAV/SSF/FLUID1



Olej MTF-2 SAE 75W-80

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten jest pełnosyntetycznym olejem przekładniowym do przekładni manualnych.

RAV/MTF-2 75W80/1L



Olej MTF-3 SAE 75W

Pojemność: 1 l
Dostępny także
w pojemnościach:
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej ten jest pełnosyntetycznym olejem przekładniowym do przekładni manualnych.

RAV/MTF-3 SAE 75W/1L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić



Olej ATF DEX VI

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do automatycznych skrzyń biegów Dexron VI.

0140192500



Olej ATF DEX IIIH

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do automatycznych skrzyń biegów (czerwony).

0140192300



Olej do automatycznych skrzyń biegów

Pojemność: 1 l
FEBI
Olej do 8 stopniowych nowoczesnych automatycznych przekładni ZF, Audi/BMW/Chrysler/Jaguar.

39095

Inne



Olej Outboard 2T

Pojemność: 1 l
CASTROL
Olej oparty o najlepsze bazy mineralne, najwyższej klasy olej do dwusuwowych silników łodziowych chłodzonych wodą.

OUTBOARD2T/1



Płyn do lubrykacji

Pojemność: 1 l
LIQUI MOLY
Chroni zawory w silniku i zmniejsza temperaturę ich pracy. Specjalnie opracowany dla pojazdów zasilanych gazem (CNG/LPG).

LM4012



Płyn AdBlue

Pojemność: 20 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 10 l, 30 l
HICO
Ciecz przeznaczona do neutralizowania spalin, której celem jest zapewnienie zgodności pojazdów w zakresie emisji spalin z surowymi wymogami europejskich norm.

**AD BLUE 20KG
AD BLUE 20 KG**



Olej do kosiarek 10W40 4T

Pojemność: 2 l
MOTUL
Wzmocniony syntetycznymi bazami olejowymi olej do kosiarek spalinowych i innych urządzeń ogrodowych. Do czterosuwowych silników benzynowych i Diesla, wolnosących doładowanych.

MOTGARDEN 10W30 4T/2



Olej do kosiarek SAE 30 4T

Pojemność: 600 ml
SPECOL
Olej silnikowy produkowany na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych, uzupełnianych pakietem dodatków uszlachetniających. Przeznaczony do czterosuwowych silników urządzeń ogrodowych.

SPEC TRAWSO 600ML




Żarówki Philips Vision

Emitują o 30% więcej światła jako standard. Jakość OE. Homologowana barwa światła 3200K. Przystępna cena!



Żarówka H1
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12258PRC1



Żarówka H4
12V/60/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12342PRC1



Żarówka H7
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12972PRC1

Żarówki Philips WhiteVision

Wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, o 40% bielszemu światłu o temperaturze barwowej 4300K WhiteVision stanowi doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa. Pełna homologacja!



Żarówka H1 12V/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS
PH12258WHVSM



Żarówka H4 12V/60/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS
PH12342WHVSM



Żarówka H7 12V/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS
PH12972WHVSM

Żarówki Philips X-tremeVision

Najjaśniejsze żarówki samochodowe dostępne na rynku. Przewyższają osiągnięciami inne żarówki samochodowe, zapewniając światło jaśniejsze o 130% oraz gwarantując widoczność na odległość 130 metrów. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej. Homologowana barwa światła 3700K



Żarówka H1
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12258PRC1



Żarówka H4
12V/60/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12342PRC1



Żarówka H7
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS
PH12972PRC1

Żarówki Philips LongerLife

Żarówki ksenonowe Philips LongerLife charakteryzują się najdłuższym okresem eksploatacji. Przedłużona gwarancja nawet do 7 lat!



Żarówka Xenonowa
D2S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS
PH85122SYC1



Żarówka Xenonowa
D2R 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS
PH85126SYC1



Żarówka Xenonowa
D1S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS
PH85415SYC1



39 | Oferta zimowa



Odmrażacze



Odmrażacz do szyb (atomizer)

Pojemność: 700 ml
MAXGEAR
Skutecznie odmraża szyby, nie pozostawia smug. Może służyć jako odmrażacz do zamków samochodowych.

36-0072



Odmrażacz do zamków

Pojemność: 50 ml
MOJE AUTO
Błyskawicznie odmraża zamknięte zamki samochodowe. Działa do -50°C.

AMT25-013

Akcesoria do czyszczenia szyb



Skrobaczka do szyb z rękawiczką

Długość: 30 cm
MAXGEAR
Skrobaczka do lodu. Dzięki wygodnej, miękkiej rączce nie wyslizguje się z dłoni.

83-0020



Zestaw 3 szt. skrobaczek ze szczotką - długa (aluminiowa) + środek do ochrony uszczelek

Długość: 75 cm
BRUMM
Lekka aluminiowa skrobaczka do lodu, zakończona szczotką z drugiej strony + środek do ochrony uszczelek gratis.

ACBRSS75F



Skrobaczka ze szczotką - krótka

Długość: 54 cm
BRUMM
Wykonana z trwałego materiału szczotko-skrobaczka do lodu i usuwania śniegu.

ACBRSS54F



Skrobaczka do szyb

Długość: 30 cm
BRUMM
Skrobaczka do lodu. Dzięki wygodnej, miękkiej rączce nie wyslizguje się z dłoni.

ACBRSS30F



Środek przeciw parowaniu szyb

Pojemność: 250 ml
MOJE AUTO
Środek ograniczający parowanie szyb, lusterek samochodowych i innych powierzchni szklanych.

AMT19-521

Dodatki do paliw

Depresator Diesel -40°C



Pojemność: 500 ml
MOJE AUTO
Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju napędowego w niskich temperaturach, ułatwia start silnika i poprawia jego pracę. Wystarcza na 500 l.

AMT25-014

Depresator Diesel -31°C



Pojemność: 150 ml
LIQUI MOLY
Preparat wytrącający parafinę w oleju napędowym do -31°C. Wystarcza na 11-12 l.

LM8344

Depresator Diesel koncentrat -31°C



Pojemność: 1 l
LIQUI MOLY
Produkt poprawia właściwości oleju napędowego do -31°C.

LM1878

Środki wspomagające rozruch silnika

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temperaturach - samostart



Pojemność: 400 ml
MOJE AUTO
Eterowy środek do rozruchu silnika, działa nawet do -50°C.

AMT19-553

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temperaturach - samostart



Pojemność: 200 ml
LIQUI MOLY
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze.

LM1085

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temperaturach - samostart



Pojemność: 311 g
GUNK
Wspomaga rozruch silników benzynowych i diesla w niskich temperaturach (do -53°C).

GUM35-15

Płyny do spryskiwaczy

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temperaturach - samostart



Pojemność: 200 ml
MA PROFESSIONAL
Eterowy środek do rozruchu silnika, działa nawet do -50°C.

AMT20-A20

Płyn do spryskiwaczy zimowy



Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Zimowy płyn do spryskiwaczy o przyjemnym zapachu. Zabezpiecza spryskiwacze i zbiornik dzięki gwarancji niezamarzania do -20°C.

36-0052

Płyn do spryskiwaczy zimowy



Pojemność: 5 l
MOTUL
Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy. Usuwa zabrudzenia, sól i lód. Wysychając, nie pozostawia smug.

MOTVISION

Filia Bieruń

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Filia Bydgoszcz

ul. Ujejskiego 28
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30

Filia Gdańsk

ul. Kartuska 391a
80-125 Gdańsk
tel. 58 888 20 24

Filia Gorzów Wielkopolski

ul. Grobla 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Kłodzko

ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Kraków Prądnik

al. 29 Listopada 165
31-236 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Lublin

ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Łódź 2

ul. Morgowa 12
91-231 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Nowy Targ

ul. Szaflarska 164
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Piaseczno

ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Poznań 2

ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Rybnik

ul. Zebrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 422 59 48

Filia Białystok

ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Ciechanów

ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Gdańsk 2

ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Konin

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Krosno

ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Lubliniec

ul. Zwycięstwa 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Łódź 3

ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Olsztyn

ul. Lubelska 29
10-406 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Piła

al. Powstańców Wielkopolskich 163
64-920 Piła
tel. 67 342 02 00

Filia Racibórz

ul. Kochanowskiego 3
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Rzeszów

ul. Sikorskiego 106
35-959 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Bielsk Podlaski

ul. Rejonowa 4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 888 02 00

Filia Częstochowa

ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Gdynia

ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Katowice

ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 259 05 01

Filia Koszalin

Stare Bielice 2
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Leszno

ul. Geodetów 9
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Łomża

Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 33 95 - 96

Filia Opole

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Płock

Kostrogaj 34
09-402 Boryszewo Nowe
tel. 24 360 20 00

Filia Radom

ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Siedlce

ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Bielsko-Biała

ul. Grażyńskiego 53
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Dąbrowa Górnicza

ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Gliwice

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Kielce

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Kraków

ul. Półnoki 29g
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Lubin

ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Łódź

ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Nowy Sącz

ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00

Filia Ostrów Wielkopolski

ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Poznań

ul. Małwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Radomsko

ul. Brzeźnicka 454-458
97-500 Radomsko
tel. 44 747 00 22

Filia Sochaczew

ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Szczecin

ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 466 77 20

Filia Szczecin 2

ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Tarnów

ul. Przemysłowa 8
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Toruń

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Wałbrzych

ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Białołęka

ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Gośćów

ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek

ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy

ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Wrocław


ul. Międzyzleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2

ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

**Centrum dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Perfekcja w każdej części

www.auto-partner.pl

 **firmary roku • 2015**
OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT